



PROTECTION DES PIEDS

Une gamme complète de chaussures de sécurité

FOOT PROTECTION

A full range of safety footwear



coverguard®



EURO PROTECTION est un acteur majeur du marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) dans le monde. Active depuis plus de 65 ans, notre société conçoit, fait fabriquer et distribue, une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) qu'elle diffuse sous ses 2 principales marques, Coverguard® et Eurotechnique®.

Présente à l'international au travers de ses implantations commerciales et de ses équipes locales, notre société porte toutefois une attention particulière à conserver une dimension humaine et une grande proximité avec ses clients.

Au fil des ans, EURO PROTECTION a mis en place une organisation et des systèmes de gestion qui lui permettent d'offrir à ses clients distributeurs :

- Une large gamme d'équipements de protection de "la tête aux pieds", composée de plus de 4 000 références, adaptée aux spécificités de certains métiers et de certaines zones géographiques.
- Des solutions de protection qui associent ergonomie, esthétique, praticité et robustesse au juste prix et à la sécurité. Ses équipes de conception sont spécialisées par catégorie de produits. Elles ont ainsi développé une connaissance fine des besoins des utilisateurs. Elles travaillent en étroite collaboration avec des cabinets de style et de design industriel ainsi qu'avec des laboratoires mondialement connus (CTC, IFTH,...).
- Un soutien sans faille à la croissance de leur activité qui se concrétise par une aide à la préconisation, l'accompagnement de leur force de vente, l'animation de leurs agences ou de leurs linéaires, s'ils ont des concepts de libre-service.
- Une flexibilité et un taux de service optimisés pour leurs livraisons grâce à notre organisation logistique, véritable outil industriel, des stocks importants et des processus automatisés de gestion des commandes.

En poursuivant sa stratégie et en la déployant sur un nombre toujours plus important de pays, EURO PROTECTION a pour ambition de devenir l'un des leaders mondiaux de la protection de l'Homme au travail.

- Création en **1953**.
- **10 000 clients** dans plus de **70 pays** à travers le monde.
- Plus de **350 collaborateurs** implantés dans **12 pays**.
- Une **présence mondiale** : Abidjan, Alger, Budapest, Hong-Kong, Lyon, Manchester, Miami, Shanghai.

- Plus de **4 000** références en stock.
- **2 Entrepôts**
Lyon :
16 000 m² / 7,5 millions d'articles.
Budapest :
7 000 m² / 4,5 millions d'articles.
- **6 plateformes logistiques.**



EURO PROTECTION is a major player in the Personal Protective Equipment (PPE) market worldwide. Our company has been active for more than 65 years, and it designs, manufactures and distributes a complete range of Personal Protective Equipment (PPE) that it sells under its 2 main brands, Coverguard® and Eurotechnique®.

With an international presence through its sales offices and local teams, our company pays particular attention to maintaining a human dimension and close proximity to its customers.

Over the years, EURO PROTECTION has set up an organisation and management systems that allow it to offer its retail customers:

- *A wide range of "head to toe" protective equipment, consisting of more than 4,000 references, adapted to the specifics of certain professions and certain geographical areas.*
- *These are protection solutions that combine ergonomics, aesthetics, practicality and robustness to safety at the right price. Its design teams are specialised by product category. They have thus developed a detailed knowledge of users' needs. They work in close collaboration with style and industrial design firms as well as world-renowned laboratories (CTC, IFTH, etc.).*
- *Unflinching support for the growth of their business, which can be translated into specifications, support for their sales force, marketing of their branches or management of their shelf space, if they have self-service notions.*
- *We provide flexibility and an optimised level of service for their deliveries thanks to our logistics organisation, real industrial tool, large stocks and automated order management processes.*

By pursuing its strategy and deploying it to a growing number of countries, EURO PROTECTION aims to become one of the world leaders in the protection of people at work.

- Created in **1953**.
- **10,000 customers** in more than **70 countries** worldwide.
- More than **350 employees** located in **12 countries**.
- A **global presence**: Abidjan, Algiers, Budapest, Hong Kong, Lyon, Manchester, Miami, Shanghai.

- More than **4 000** references in stock.
- **2 Warehouses**
Lyon:
16,000 m² / 7.5 million items.
Budapest:
7000 m² / 4.5 million items.
- **6 logistics platforms.**

SOMMAIRE

CONTENTS

	PANORAMA <i>OVERVIEW</i>	P 4
	CRITÈRES DE CHOIX <i>SELECTION CRITERIA</i>	P 7
	NORMES <i>STANDARDS</i>	P 8
	TECHNOLOGIE ET MATÉRIAUX <i>TECHNOLOGIES AND MATERIALS</i>	P 9
	INTÉRIEUR <i>INDOOR</i>	P 13
	EXTÉRIEUR <i>OUTDOOR</i>	P 22
	MULTI-USAGES <i>MULTIPURPOSE</i>	P 43
	SPÉCIALITÉS <i>SPECIALTIES</i>	P 57
	DUNLOP	P 69
	ACCESSOIRES <i>ACCESORIES</i>	P 80



PANORAMA / OVERVIEW

Coverguard® Intérieur : chaussures de sécurité S1 et S1P, anti-glissement, légères et confortables.
 Coverguard® Indoor : S1 and S1P safety shoes, anti-slip, lightweight and comfortable.

INTERIEUR / INDOOR

<p>SUN S1P SRC</p>  <p>Basse Low 9SUN 34-49 P. 14</p>	<p>LEAD S1P SRC ESD</p> <p>NOUVEAU NEW</p>  <p>Basse Low 9LEAL 37-47 Haute High 9LEAH 37-47 P. 15</p>	<p>ANKÉRITE II S1P SRA HRO</p>  <p>Basse Low 9ANCL 37-47 P. 16</p>	<p>ASCANITE S1P SRA HRO</p>  <p>Basse Low 9ASCL 37-47 Haute High 9ASCH 37-47 P. 17</p>	<p>HELVITE S1P SRA HRO</p>  <p>Basse Low 9HEVL 37-47 P. 18</p>	<p>HILLITE S1P SRA HRO</p>  <p>Basse Low 9HILL 39-46 Haute High 9HILH 39-46 P. 19</p>
<p>BOSCO S1P SRC</p>  <p>Sandale Sandal 9BOSC 35-48 P. 20</p>	<p>BONO S1 SRC</p>  <p>Sandale Sandal 9BONO 35-48 P. 21</p>	<p>PEINTRE, ELECTRICIEN, MAGASINIER, ... HOUSE PAINTER, ELECTRICIAN, STOREKEEPER, ...</p>			

Coverguard® Extérieur : chaussures et bottes de sécurité S3, semelles crantées, tiges résistantes à l'humidité, au froid ou à la chaleur.
 Coverguard® Outdoor : S3 safety boots and shoes, cleated outsoles, water, cold or heat resistant uppers.

EXTERIEUR / OUTDOOR

<p>PEARL S3 SRC</p>  <p>Basse Low 9PEAL 38-47 Haute High 9PEAH 38-47 P. 23</p>	<p>OPAL S3 SRC</p>  <p>Basse Low 9OPAL 38-47 Haute High 9OPAH 38-47 P. 24</p>	<p>TOPAZ S3 SRC HRO</p>  <p>Basse Low 9TOPL 38-47 Haute High 9TOPH 38-47 P. 25</p>	<p>ALTAÏTE S3 SRA HRO</p>  <p>Basse Low 9ALTL 37-47 Haute High 9ALTH 37-47 P. 26</p>	<p>AQUAMARINE S3 SRC WR</p>  <p>Haute High 9AQUA 38-47 P. 27</p>	<p>TITANITE S3 SRC</p>  <p>Haute High 9TITH 39-47 P. 28</p>
<p>GRANITE S3 SRC</p>  <p>Haute High 9GRAH 38-47 P. 29</p>	<p>MARBLE S3 SRC</p>  <p>Haute High 9MARH 38-47 P. 30</p>	<p>HYDROCITE S3 SRC WR HI HRO CI</p>  <p>Haute High 9HYDR 38-47 P. 31</p>	<p>TERRALITE S3 SRC WR HI HRO</p>  <p>Haute High 9TERR 38-47 P. 32</p>	<p>ARAGONITE S3 SRC</p>  <p>Haute High 9ARAH 39-47 P. 33</p>	<p>SIBERITE S3 SRC CI</p>  <p>Botte boot 9SIBE 38-47 P. 34</p>
<p>MAGNÉTITE S3 SRC</p>  <p>Botte boot 9MAGN 38-47 P. 35</p>	<p>PYROXITE S3 SRC</p>  <p>Botte boot 9PROY 38-47 P. 36</p>	<p>PATAGONITE S3 SRC CI</p>  <p>Botte boot 9PATA 38-47 P. 37</p>	<p>PERLITE S3 SRC CI</p>  <p>Botte boot 9PERL 38-47 P. 38</p>	<p>PIÉMONTITE S3 SRC CI</p>  <p>Botte boot 9PIEM 38-47 P. 39</p>	<p>POWERLITE S3 SRC CI</p>  <p>Botte boot 9POWE 38-47 P. 40</p>
<p>PYROPE S3 SRC CI</p> <p>NOUVEAU NEW</p>  <p>Botte boot 9PYRO 36-48 P. 41</p>	<p>COVELLITE S3 SRC CI</p>  <p>Botte boot 9COVE 39-47 P. 42</p>	<p>MAÇON, COUVREUR, AGENT DE PISTE, BAGAGISTE TRACTORISTE, CONDUCTEUR DE TRAVAUX, DOCKER, ... BUILDER, SLATER, RAMP AGENT, LUGGAGE HANDLER, SITE SUPERVISOR, DOCKER, ...</p>			

Coverguard® Multi-usages : chaussures de sécurité S1P et S3 pouvant être portées aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
Coverguard® Multipurpose : S1P and S3 safety shoes to be worn either outdoor or indoor.

MULTI-USAGES / MULTIPURPOSE

METALITE	AGATE	AZURITE	SPINELLE	FREEDITE	COPPER
S1P SRC	S3 SRC	S3 SRC	S1P SRC	S3 SRC	S1P SRC
Basse Low 9METL 34-49 Haute High 9METH	Basse Low 9AGAL 34-49 Haute High 9AGAH	Basse Low 9AZUL 36-48 Haute High 9AZUH	Basse Low 9SPIL 34-48	Basse Low 9FREL 36-48 Haute High 9FREH	Basse Low 9COPL 36-47 Haute High 9COPH
P. 44	P. 45	P. 46	P. 47	P. 48	P. 49
DIAMANT	VOLCANITE	COBALT II	AVENTURINE	ASTROLITE	MOVE
S1P SRC	S3 SRA HRO	S1P SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRA
Basse Low 9DIAL 38-47	Haute High 9VOSH 38-47	Basse Low 9COBL 38-47 Haute High 9COBH	Basse Low 9AVEL 39-47 Haute High 9AVEH	Basse Low 9ASTL 37-47 Haute High 9ASTH	Noir/Jaune Black/Lemon 9MOLL 37-47 Noir/Vert Black/Green 9MOVL
P. 50	P. 51	P. 52	P. 53	P. 54	P. 55
EMERALD					
S1P SRA					
Basse Low 9EMEL 38-47 Haute High 9EMEH					
P. 56					

BAGAGISTE, CHAUFFEUR LIVREUR, ...
LUGGAGE HANDLER, DELIVERY DRIVER,...

Coverguard® Spécialités : chaussures de sécurité spécifiquement conçues pour l'agro-alimentaire, la soudure ou les femmes.
Coverguard® Specialities : safety shoes specifically designed for food industry, welding or women.

SPECIALITES / SPECIALITIES

AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY					
BUBO	OKENITE	OKENITE	MOON	ORTHITE	JASPER
S1 SRC	SB SRC	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC	S3 SRC
Sandale 9BUBO 35-48	Sabot Clog 9OKEC 35-47	Basse Low 9OKEL 35-47 Haute High 9OKEH	Basse Low 9MOOL 35-47	Basse Low 9ORTL 35-47	Basse Low 9JASL 39-47
P. 58	P. 59	P. 60	P. 61	P. 62	P. 63
SOUDURE / WELDING			FEMME / WOMAN		
QANDILITE	QUARTZ	QUADRUFITE	KASOLITE	RUBIS	
S3 SRC HI HRO	S3 SRA	S3 SRA HRO	S1P SRA HRO	S3 SRA HRO	
Haute High 9QAND 38-47	Haute High 9QUAR 39-46	Haute High 9QUAD 38-47	Basse Low 9KASL 35-41	Basse Low 9RUBL 36-42 Haute High 9RUBH	
P. 64	P. 65	P. 66	P. 67	P. 68	

PANORAMA / OVERVIEW

Dunlop® : une gamme complète de bottes adaptées aux besoins des secteurs de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de l'industrie.
 Dunlop®: a full range of boots customized to farming, food industry or manufacturing needs.

DUNLOP

AGRICULTURE / FARMING

SYLVITE

Sans protection



Sabot **9SYLV** 36-46
P. 70

SELENIUM

Sans protection



Botte **9SELE** 35-47
P. 70

PROTOMASTOR FULL SAFETY

S5 SRA



Botte **9PFS** 37-48
P. 71

PUROFORT® SAFETY

S5 SRA CI



Botte **9PUSG** 37-48
P. 71

AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY

TYSONITE

OB SRA CI



Sabot **9TYSO** 36-46
P. 72

HYGRADE

Sans protection



Botte **9HYGR** 36-47
P. 72

HYGRADE SAFETY

SB SRA



Botte **9HYS** 36-48
P. 73

INDUSTRIE / MANUFACTURING

FOODPRO PUROFORT® MULTIGRIP SAFETY S4 SRC CI



Botte **9PUMG** 37-47
P. 73

DEVON SAFETY S5 SRA



Botte **9DESA** 36-47
P. 74

DEVON SAFETY S5 SRA



Botte **9DESY** 37-47
P. 74

ACIFORT® SAFETY S5 SRA



Botte **9ACSA** 40-47
P. 75

RIGAIR SAFETY S5 SRA CI



Botte **9RISA** 39-48
P. 76

FUR RIGAIR SAFETY S5 SRA CI



Botte **9RFSA** 39-47
P. 76

PUROFORT®+ RELIANCE S5 SRC HRO CI CR



Botte **9RELI** 39-48
P. 77

INDUSTRIE / MANUFACTURING

NEPTUNO Waders

Sans protection



Thigh **9THIG** 40-47
P. 78

SAFETY Waders

S5 SRA



Thigh **9THSA** 39-47
P. 79

Chest **9CHES**

Chest **9CHSA**

Coverguard® Accessoires : une gamme complète de semelles intérieures, de chaussettes et de bagages.
 Coverguard® Accessories: a full range of insoles, socks and travel bags.

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

SEMELLES INTERIEURES / INSOLES

ORTHOCLASE ENERGY



ORTEN4
P. 81
Taille unique / One size

ORTHOCLASE BREATH



ORTBR3 35-40
ORTBR4 41-46
P. 81

ORTHOCLASE CLASSIC



ORTCL3 35-42
ORTCL4 42-48
P. 81

BAMBOU



BAMB3 39-42
BAMB4 43-46
P. 82

BAMBOUSSA



BASG3 39-42
BASG4 43-46
P. 82

ARBOREA



ARBB3 39-42
ARBB4 43-46
P. 83

DUNLOP® ALL ROUND



ALLB39 39-41
ALLB42 42-44
ALLB45 45-47
P. 83

BAGAGERIE / LUGGAGE

SAILOR BAG SWAT



Noir Black **MOBAGSB25**
P. 84

SAILOR BAG



Jaune Yellow **MOBAGWY40**
P. 84

DUFFLE BACKPACK



Rouge Red **MOBAGCR35**
P. 85

DUFFLE BACKPACK



Noir Black **MOBAGCB35**
P. 85

TRAVEL BAG



Noir Black **MOBAGTB100**
P. 86

CRITÈRES DE CHOIX / SELECTION CRITERIA

LES BLESSURES AUX PIEDS REPRÉSENTENT ENVIRON 7 % DES ACCIDENTS DU TRAVAIL :

- Traumatismes tels que perforations, écrasements et lacérations.
- Blessures résultant de glissades, de faux mouvements et de chutes.

Il est impossible de tenir debout, marcher ou courir sans pieds. C'est une des mécaniques les plus importantes de notre corps. Ils en supportent le poids et amortissent les chocs au contact du sol. Il est donc primordial d'en assurer leur **protection** et leur **confort**.

Le choix de chaussures de sécurité adaptées repose sur **trois critères majeurs** :

- Les risques encourus.
- L'environnement de travail.
- Le niveau de confort requis.

Risques encourus	Critères de choix
Chutes potentielles d'objets ou dangers roulants ?	Embouts de protection.
Objets pointus, tels que clous ou vis, traînant sur le sol ?	Semelles anti-perforation.
Surfaces glissantes ?	Semelles d'usure antidérapantes.
Sols extrêmement chauds ?	Semelles d'usure résistantes au contact de la chaleur.
Risques liés à l'électricité statique (secteur électronique ou environnement explosif) ?	Chaussures à dissipation de surcharges électrostatiques.
Projections incandescentes ?	Rabat de protection, chaussures facile à mettre et à enlever.

Environnement de travail	Critères de choix
Extérieur ? Si oui, dans quelles conditions climatiques : temps chaud, pluvieux, froid ?	<ul style="list-style-type: none"> • Semelles d'usure crantées pour une meilleure adhérence. • Tige étanche. • Isolation contre le froid. • Largeur permettant le port de chaussettes bien épaisses.
Intérieur ?	Semelles d'usure plates pour une meilleure stabilité.
Intérieur et extérieur ?	

Niveau de confort requis	Critères de choix
En mouvement toute la journée ?	Chaussures légères, rembourrées, absorbeur de chocs au talon.
Travail à genoux ?	Chaussures et semelles souples.
Travail sur une échelle ?	Talon décroché.
Conduite de véhicules ?	Talon arrondi.

FOOT INJURIES ACCOUNT FOR APPROXIMATELY 7 % OF WORK-RELATED ACCIDENTS :

- Trauma such as punctures, crushing and laceration.
- Injuries resulting from slips, false movements and falls.

It is impossible to stand, walk or run without feet. It is one of the most important mechanics of our body. They support its weight and absorb shocks on contact with the ground. It is therefore essential to ensure their **protection** and **comfort**.

Appropriate safety footwear must be chosen based on **three main criteria**:

- Risks incurred.
- Work environment.
- Level of comfort required.

Risks incurred	Selection criteria
Potential falling or rolling items?	Toe-caps.
Sharp objects, like nails or screws, on the floor?	Puncture resistant soles.
Slippery surfaces?	Slip resistant outsoles.
Extremely hot floors?	Heat contact resistant outsoles.
Build-up of static electricity (electronic or explosive environments)?	Electrostatic discharge shoes.
Welding sparks?	Protective cover, easy-on and easy-off shoes.

Work environment	Selection criteria
Outdoor? If yes, what kind of weather will you contend with: hot, rainy, cold?	<ul style="list-style-type: none"> • Cleated outsoles for a better grip. • Waterproof upper. • Cold insulation. • Wide enough for thick socks.
Indoor?	Flat outsoles for better steadiness.
In-between?	

Level of comfort required	Selection criteria
Walking all day?	Lightweight, padded shoes, heel shock absorber.
Working on knees?	Flexible shoes and soles.
Working on a ladder?	Defined heel.
Driving vehicles?	Rounded heel.

NORMES / STANDARDS




CE EN ISO 20345 : 2011

Cette norme spécifie des exigences fondamentales (SB) et additionnelles / optionnelles (S1 à S5) relatives aux **chaussures de sécurité** d'usage général. Elle inclut, par exemple, les performances mécaniques, la résistance au glissement, les risques thermiques et le comportement ergonomique.







This standard specifies basic (SB) and additional/optional (S1 to S5) requirements for **safety footwear** used for general purpose. It includes, for example, mechanical risks, slip resistance, thermal risks and ergonomic behavior.

Classification		Code		Exigences / Requirements		
Tous matériaux Classe I Cuir et/ou autres matériaux , à l'exception du caoutchouc et des matières polymères Leather and/or other materials , excluding all-rubber or all-polymeric footwear	Milieu sec Dry environment	SB	Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton / Basic requirements : a 200 Joule impact and 15 000 Newton compression resistant toe-cap			
		S1	SB			
			+		Arrière fermé / Closed heel	
			+	A	Chaussure antistatique / Antistatic shoe 0,1MΩ < A < 1000 MΩ	
			+	FO	Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures / Fuel and oil resistant contact outsole	
		+	E	Talon absorbeur d'énergie / Energy absorbing heel E ≥ 20 Joules		
		S1P	S1			
		+	P	Semelle anti-perforation / Puncture resistant midsole Résistance à une force de 1 100 Newtons / Resistant to a 1 100 Newtons pressure		
	Milieu humide Wet environment	S2	S1			
			+	WRU	Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau / Water penetration and absorption resistant upper	
S3		S2				
		+		Semelle de marche à crampon / Spiked outsole		
Milieu très humide High moisture level		+	P	Semelle anti-perforation / Puncture resistant midsole		
	S4	S1				
	S5	S4				
		+		Semelle de marche à crampon / Spiked outsole		
	+	P	Semelle anti-perforation / Puncture resistant midsole			

Résistance au glissement / Slip resistance

	SRA	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé recouvert de détergent	Slip resistant outsole on ceramic floor tile wetted with dilute soap solution
	SRB	Semelle d'usure antidérapante sur sol métallique recouvert de glycérine	Slip resistant outsole on smooth steel surface with glycerol
	SRC = SRA+SRB	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine	Slip resistant outsole on ceramic or steel floor with dilute soap solution or glycerol

Normes additionnelles / Additional standards

		Exigences	Requirements
	WR	Chaussure hydrofuge	Water repellent shoe
	HI	Isolation de la chaussure contre la chaleur (30 minutes à 150°C)	Shoe insulation against heat (30 minutes at 150°C)
	HRO	Résistance de la semelle d'usure au contact de la chaleur (60 secondes à 300°C)	Heat contact resistant outsole (60 seconds at 300°C)
	CI	Isolation de la chaussure contre le froid (30 minutes à -20°C)	Shoe insulation against cold (30 minutes at -20°C)
	CR	Résistance de la tige à la coupure	Cut resistant upper
	ESD	Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques (Certification CEI EN 61340-4-3)	Electrostatic discharge shoe (CEI EN 61340-4-3 standard)

TECHNOLOGIES ET MATERIAUX / TECHNOLOGIES AND MATERIALS

Les chaussures et bottes de sécurité de la gamme Coverguard® sont fabriquées à partir de technologies et de matériaux de qualité, selon un design moderne et séduisant.

Conçue pour protéger vos pieds des risques encourus sur votre lieu de travail, la gamme Coverguard® vous assure un confort adapté à votre environnement intérieur et/ou extérieur en toute saison.

Tous les produits de la gamme Coverguard® satisfont les exigences relatives à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Coverguard® safety shoes and boots are made from quality technologies and materials, with a modern and attractive touch.

Designed to protect your feet from potential hazards at your work site, the Coverguard® range also ensures you the comfort you need according to your working environment, indoor and/or outdoor in every season.

All the products of the Coverguard® range meet the requirements specified by EN ISO 20345:2011 standard.



1 Tige

La tige est la partie du « dessus » de la chaussure ou de la botte. Destinée à protéger le pied, elle est fabriquée à partir de matériaux naturels tels que le cuir et/ou de matériaux synthétiques.

1 Upper

Upper is the top part of the footwear that covers and protects the foot. It is made from natural materials like leather and/or synthetics ones.

	Respirabilité <i>Breathability</i>	Résistance à l'humidité <i>Wet resistance</i>	Robustesse <i>Durability</i>	Souplesse <i>Flexibility</i>	Facilité d'entretien <i>Easy care</i>	
Matériaux naturels / <i>Natural materials</i>	Cuir Pleine Fleur / <i>Full Grain leather</i> Cuir dont la surface extérieure ou Fleur n'a pas été poncée. / <i>Leather whose outer layer or Grain hasn't been sanded.</i>	++	+++	++++	++	+++
	Cuir Pull up / <i>Pull up leather</i> Cuir pleine fleur ciré et huilé en profondeur dont la couleur s'éclaircit à l'étirement. / <i>Heavily waxed and oiled full grain leather whose color lightens when you stretch it.</i>	++	++++	++++	++	++
	Cuir Nubuck / <i>Nubuck leather</i> Cuir résultant d'un ponçage et d'un polissage superficiel de la couche externe d'une peau animale. / <i>Leather made from the outer layer of the animal hide that is sanded and buffed.</i>	++	++	+++	++	++
	Cuir Velours / <i>Suede leather</i> Cuir résultant d'un ponçage et d'un polissage de la couche interne d'une peau animale. / <i>Leather made from the the outer layer of the animal hide that is sanded and buffed.</i>	++++	+	++	+++	+
Matériaux synthétiques / <i>Synthetics materials</i>	Microfibre / <i>Microfiber</i> Imitation cuir fabriquée à partir de fibres polyester et polyamide, enduit polyuréthane (PU). / <i>Imitation leather created from polyester and polyamide fibers, polyurethane (PU) coated.</i>	+++	++++	+++	+++	++++
	Textile Matière souple fabriquée à partir de fils polyester ou polyamide. / <i>Flexible woven material made from polyester or nylon yarns</i>	++++	+	+	++++	+
	PVC (Polychlorure de vinyle / <i>Polyvinyl chloride</i>) Alternative économique au cuir traditionnel, résistant à l'eau, le PVC peut être rigide ou souple. / <i>Economic alternative to traditional leather, water resistant, PVC can be either stiff or flexible.</i>	+	++++	++	++	++++
	DUNLOP® PUROFORT® Le Purofort® est composé de millions de bulles d'air microscopiques qui lui confèrent une légèreté et une isolation thermique exceptionnelle. / <i>Purofort® is made from millions of evenly distributed air pockets, making it lightweight and thermally insulating.</i>	+++	++++	++	++	++++
	DUNLOP® ACIFORT® Matériau composé de PVC, de caoutchouc nitrile et de polymères. / <i>Made from PVC, nitrile rubber and polymers.</i>	+	++++	++	++	++++

2 Doublure

La doublure est la matière située à l'intérieur de la chaussure, en contact direct avec le pied. Elle permet notamment de protéger les coutures intérieures et d'accroître ainsi la durée de vie de la chaussure. Fabriquée à partir de différents textiles, la doublure assure également la respirabilité et le confort de l'utilisateur.

3 Embout de protection

L'embout de protection se situe à l'avant de la chaussure, entre la tige et la doublure. Il sert à protéger les orteils contre d'éventuels risques de chocs ou d'écrasement. Il peut être métallique (acier ou aluminium) ou composite (fibre de carbone, fibre de verre, plastique).

2 Lining

The lining is the material inside the shoe in direct contact with the foot. It protects the inside seams and lengthens the shoe's lifespan. Made from various textiles, the lining also ensures breathability and comfort for the wearer.

3 Toe-cap

The toe-cap is located at the front of the shoe, between upper and lining. It is used to protect the toes from potential impacts and compressions. It can be metallic (steel or aluminum) or composite (carbon fiber, fiberglass, plastic).

			
	Acier / Steel	Aluminium / Aluminum	Composite
Poids moyen / Average weight	80-90 g	50-60 g	45-55 g
Epaisseur / Thickness	Fin / Thin	Fin / Thin	Epais / Thick
Forme / Shape	Large / Wide	Plate / Flat	Bombée / Rounded
Avantages / Benefits	<ul style="list-style-type: none"> • Protection élevée / High protection. • Confort de mouvement / Ease of movement. • Egalement disponible en acier inoxydable / Also available in stainless steel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Protection élevée / High protection. • Forme adaptée au style basket / Shape adapted to sport shoes. • Anti-rouille / Anti-rust. 	<ul style="list-style-type: none"> • Isolation contre la chaleur et le froid / Insulation against heat and cold. • Non métallique (non conducteur, amagnétique, passe les portiques de sécurité) / Metal free (not conductive, amagnetic, pass through metal detectors). • Egalement disponible en version respirante / Also available in a breathable version.

4 Protection anti-éraflure

Les protections anti-éraflures, quand elles existent, se situent à l'avant et à l'arrière de la chaussure ou de la botte. En renforçant la résistance de la tige à l'usure, elles permettent d'accroître la durée de vie du chaussant. Elles peuvent être en cuir, stark® ou TPU.

4 Scuff-cap

Scuff-caps when available are located at the front and the back of the shoe or boot. By reinforcing the wear and tear upper resistance, scuff-caps allow longer footwear's lifespan. Leather, stark®, TPU are used for scuff-caps.

5 Semelle anti-perforation

La semelle anti-perforation, en acier ou en textile, se situe sous la semelle de propreté. Elle est fixée de telle façon qu'il est impossible de la retirer sans sérieusement endommager la chaussure de sécurité.

5 Puncture resistant sole

Made of steel or composite textile, the puncture resistant sole is located under the insole. It is manufactured in such manner that it can't be removed without seriously damaging the safety footwear.

	Acier / Steel	Textile / Composite textile
Poids moyen / Average weight	90 g	50 g
Epaisseur / Thickness	Fin / Thin	Epais / Thick
Souplesse / Flexibility	Faible / Low	Haute / High
Avantages / Benefits	<ul style="list-style-type: none"> • Niveau de protection élevé / High level of protection. 	<ul style="list-style-type: none"> • Isolation thermique / Thermal insulation. • Protection de toute la surface du pied / Full foot underside protection. • Non métallique / Metal free.

6 Semelle extérieure

La semelle extérieure peut-être composée d'une seule semelle (mono densité) ou de deux (double densité) : **une semelle d'usure** en contact avec le sol et une **semelle intermédiaire** située entre la semelle d'usure et la semelle anti-perforation. Ces semelles peuvent être soit collées à la tige, soit moulées directement sur la tige, par injection.

6 Outsole

The outsole can be made from one single sole (mono density) or two (double density): the **outsole** in contact with the ground and the **midsole** located between the outsole and the puncture resistant sole. Those soles can be either cemented, upper and soles are glued together, or injected, the soles are molded on the upper by injection.

	Légèreté <i>Light weight</i>	Souplesse <i>Flexibility</i>	Confort <i>Comfort</i>	Adhérence <i>Grip</i>	Résistance à la chaleur <i>Heat resistance</i>	Robustesse <i>Durability</i>	Utilisation <i>Usage</i>
Mono densité polyuréthane (PU) injecté <i>Mono density injected polyurethane (PU)</i> 	++++	+++	++	++	+	+	Intérieur / <i>Indoor</i>
Double densité polyuréthane (PU) injecté / Polyuréthane (PU) <i>Double density injected polyurethane (PU) / polyurethane (PU)</i> 	+++	++	+++	++	++	++	Multi-usages / <i>Multipurpose</i>
Mono densité caoutchouc nitrile collé <i>Mono density cemented nitrile rubber</i> 	+	+++	++	++++	+++	+++	Multi-usages / <i>Multipurpose</i>
Double densité polyuréthane (PU) injecté / caoutchouc nitrile <i>Double density injected polyurethane (PU) / nitrile rubber</i> 	++	+++	+++	++++	+++	+++	Multi-usages / <i>Multipurpose</i>
Double densité EVA collé / caoutchouc nitrile <i>Double density cemented EVA / nitrile rubber</i> 	++++	++++	++++	++++	+++	+++	Multi-usages / <i>Multipurpose</i>
Mono densité PVC injecté <i>Mono density injected PVC</i> 	+++	+++	++	++	+	++	Agriculture / <i>Farming</i> Agroalimentaire / <i>Food Industry</i> Industrie / <i>Manufacturing</i>



INTÉRIEUR

INDOOR





AVANTAGES

- Tige et doublure respirantes.
- Large éventail de tailles (34 au 49).

BENEFITS

- Breathable upper and lining.
- Wide range of sizes (2 to 13.5).



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en cuir velours micro-perforé.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 562 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Bleu gris
- Micro-perforated suede leather upper.
- Moisture wicking non-woven lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 562 g per shoe in size 8.
- Color: Blue grey.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	2	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	2,5	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
BASSE / LOW	9SUN34	9SUN35	9SUN36	9SUN37	9SUN38	9SUN39	9SUN40	9SUN41	9SUN42	9SUN43	9SUN44	9SUN45	9SUN46	9SUN47	9SUN48	9SUN49

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.

* Délai de livraison plus long / Longer delivery time.

AVANTAGES

- Compatible zones EPA (ESD Protected Area).
- Confort et légèreté.
- Très bonne adhérence.

BENEFITS

- Compatible with ESD Protected Areas.
- Comfort and lightweight.
- Excellent grip.

NOUVEAU
NEW0%
METAL

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir velours et maille, garniture réfléchissante de chaque côté de la cheville.
- **Doublure** en maille 3D micro-aérée.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse amortissante, amovible.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- Une paire de lacets de rechange jaune.
- **Poids** : 550 g ou 591 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Gris/Bleu/Jaune
- *Suede leather and mesh combination upper, reflective trim on each side of the ankle.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and cushioned foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *A spare pair of yellow shoelaces.*
- *Weight: 550 g or 591 g per shoe in size 8.*
- *Color: Grey/Blue/Yellow.*

CE EN ISO 20345 : 2011
CEI EN 61340-4-3

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9LEAL37	9LEAL38	9LEAL39	9LEAL40	9LEAL41	9LEAL42	9LEAL43	9LEAL44	9LEAL45	9LEAL46	9LEAL47
HAUTE / HIGH	9LEAH37	9LEAH38	9LEAH39	9LEAH40	9LEAH41	9LEAH42	9LEAH43	9LEAH44	9LEAH45	9LEAH46	9LEAH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.

AVANTAGES

- Allure sportive et légèreté.
- Bracelet et languette rembourrés pour un meilleur maintien.
- Semelle intermédiaire EVA absorbant de chocs.

BENEFITS

- Sporty look and lightweight.
- Padded collar and tongue for snug fit.
- Shock absorbing EVA midsole.

0%
METAL

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en cuir velours, garniture réfléchissante de chaque côté.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en EVA collé.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
- Poids : 513 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Gris
- Suede leather upper, reflective trim on each side.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Cemented EVA midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- Weight: 513 g per shoe in size 8.
- Color: Grey.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9ANCL37	9ANCL38	9ANCL39	9ANCL40	9ANCL41	9ANCL42	9ANCL43	9ANCL44	9ANCL45	9ANCL46	9ANCL47

AVANTAGES

- Tige et doublure respirantes.
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

BENEFITS

- Breathable upper and lining.
- Padded collar and bellows tongue for snug fit.
- Rounded heel for more comfortable driving.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en cuir velours et maille nylon.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile collé.
- Une paire de lacets de rechange.
- Poids : 589 g ou 621 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Beige foncé/Jaune
- Suede leather and nylon mesh combination upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Cemented nitrile rubber outsole.
- A spare pair of shoelaces.
- Weight: 589 g or 621 g per shoe in size 8.
- Color: Dark beige/Yellow.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9ASCL37	9ASCL38	9ASCL39	9ASCL40	9ASCL41	9ASCL42	9ASCL43	9ASCL44	9ASCL45	9ASCL46	9ASCL47
HAUTE / HIGH	9ASCH37	9ASCH38	9ASCH39	9ASCH40	9ASCH41	9ASCH42	9ASCH43	9ASCH44	9ASCH45	9ASCH46	9ASCH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.

AVANTAGES

- Tige et doublure respirantes.
- Souplesse et renfort avant facilitant le travail à genoux.
- Semelle intermédiaire EVA absorbeur de chocs.

BENEFITS

- *Breathable upper and lining.*
- *Flexibility and front reinforcement for easier kneeling at work.*
- *Shock absorbing EVA midsole.*



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en cuir velours et maille.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en EVA collé.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
- Une paire de lacets de rechange.
- Poids : 546 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir/Gris

- *Suede leather and mesh combination upper.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Cemented EVA midsole.*
- *Nitrile rubber outsole.*
- *A spare pair of shoelaces.*
- *Weight: 546 g per shoe in size 8.*
- *Color: Black/Grey.*

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9HEVL37	9HEVL38	9HEVL39	9HEVL40	9HEVL41	9HEVL42	9HEVL43	9HEVL44	9HEVL45	9HEVL46	9HEVL47

AVANTAGES

- Tige et doublure respirantes.
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.

BENEFITS

- Breathable upper and lining.
- Padded collar and bellows tongue for snug fit.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en cuir nubuck et maille nylon brillante.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile collé.
- Une paire de lacets de rechange.
- Poids : 639 g ou 612 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir/Gris/Orange.
- Nubuck leather and bright nylon mesh combination upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Cemented nitrile rubber outsole.
- A spare pair of shoelaces.
- Weight: 639 g or 612 g per shoe in size 8.
- Color: Black/Grey/Orange.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
HAUTE / HIGH	9HILH39	9HILH40	9HILH41	9HILH42	9HILH43	9HILH44	9HILH45	9HILH46
BASSE / LOW	9HILL39	9HILL40	9HILL41	9HILL42	9HILL43	9HILL44	9HILL45	9HILL46

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.

AVANTAGES

- Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

BENEFITS

- Open shoe to be protected without suffering from heat.
- Defined heel for better safety especially on ladders.

**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**

- Tige en cuir pleine fleur micro-perforé.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 586 g par sandale en pointure 42.
- Couleur : Noir/Orange
- Micro-perforated full grain leather upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 586 g per sandal in size 8.
- Color: Black/Orange.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
SANDALE / SANDAL	9BOSC35	9BOSC36	9BOSC37	9BOSC38	9BOSC39	9BOSC40	9BOSC41	9BOSC42	9BOSC43	9BOSC44	9BOSC45	9BOSC46	9BOSC47	9BOSC48

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

* Délai de livraison plus long / Longer delivery time.



AVANTAGES

- Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

BENEFITS

- Open shoe to be protected without suffering from heat.
- Defined heel for better safety especially on ladders.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en cuir nubuck, garniture réfléchissante de chaque côté.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 523 g par sandale en pointure 42.
- Couleur : Noir/Gris
- Nubuck leather upper, reflective trim on both sides.
- Moisture wicking non-woven lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- polyurethane outsole.
- Weight: 523 g per sandal in size 8.
- Color: Black/Grey.

CE EN ISO 20345 : 2011

EUROPE (EU)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UNITED KINGDOM (UK)	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
UNITED STATES (US)	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
SANDALE / SANDAL	9BONO35 9BONO36 9BONO37 9BONO38 9BONO39 9BONO40 9BONO41 9BONO42 9BONO43 9BONO44 9BONO45 9BONO46 9BONO47 9BONO48													

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

* Délai de livraison plus long / Longer delivery time.



EXTÉRIEUR
OUTDOOR



0%
METAL

AVANTAGES

- Renfort anti-torsion de la voute plantaire.
- Protection anti-abrasion sur le talon.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

BENEFITS

- Footbridge supplying torsional rigidity.
- Heel scuff cap.
- Defined heel for better safety especially on ladders.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir pleine fleur et maille nylon.
- **Doubleur** en maille 3D micro-aérée.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, amovible.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 604 g ou 652 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Noir
- Full grain leather and nylon mesh combination upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 604 g or 652 g per shoe in size 8.
- Color: Black.

EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9PEAL38	9PEAL39	9PEAL40	9PEAL41	9PEAL42	9PEAL43	9PEAL44	9PEAL45	9PEAL46	9PEAL47
HAUTE / HIGH	9PEAH38	9PEAH39	9PEAH40	9PEAH41	9PEAH42	9PEAH43	9PEAH44	9PEAH45	9PEAH46	9PEAH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.



AVANTAGES

- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Protection anti-abrasion sur le talon.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

BENEFITS

- Footbridge supplying torsional rigidity.
- Heel scuff cap.
- Defined heel for better safety especially on ladders.

0%
METAL



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir pleine fleur, garniture réfléchissante à l'arrière.
- **Double** en non-tissé absorbant.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, amovible.
- **Embout de protection** en composite respirant.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 605 g ou 686 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Noir
- Full grain leather **upper**, reflective trim at the back.
- Moisture wicking non-woven **lining**.
- Removable, textile and foam **insole**.
- Breathable composite **toe cap**.
- Non-metallic (composite fabric) **puncture resistant sole**.
- Injected polyurethane **midsole**.
- Polyurethane **outsole**.
- **Weight** : 605 g or 686 g per shoe in size 8.
- **Color** : Black.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	90PAL38	90PAL39	90PAL40	90PAL41	90PAL42	90PAL43	90PAL44	90PAL45	90PAL46	90PAL47
HAUTE / HIGH	90PAH38	90PAH39	90PAH40	90PAH41	90PAH42	90PAH43	90PAH44	90PAH45	90PAH46	90PAH47

AVANTAGES

- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Egalement disponible sur commande (Référence : 9TEHH) avec semelle d'usure résistante aux dangers électriques (ASTM F-2413-11 EH).

BENEFITS

- Footbridge supplying torsional rigidity.
- Padded collar and bellows tongue for snug fit.
- Also available on request (Reference: 9TEHH) with an electrical hazards resistant outsole (ASTM F-2413-11 EH).



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir pleine fleur, garniture réfléchissante à l'arrière.
- **Doubleur** en maille 3D micro-aérée.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, amovible.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en caoutchouc nitrile.
- **Poids** : 642 g ou 762 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Marron
- Full grain leather upper, reflective trim at the back.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- Weight: 642 g or 762 g per shoe in size 8.
- Color: Brown.

EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9TOPL38	9TOPL39	9TOPL40	9TOPL41	9TOPL42	9TOPL43	9TOPL44	9TOPL45	9TOPL46	9TOPL47
HAUTE / HIGH	9TOPH38	9TOPH39	9TOPH40	9TOPH41	9TOPH42	9TOPH43	9TOPH44	9TOPH45	9TOPH46	9TOPH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.

AVANTAGES

- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Protection anti-abrasion sur le talon.
- Semelle intermédiaire EVA absorbant de chocs.

BENEFITS

- Padded collar and bellows tongue for snug fit.
- Heel scuff cap.
- Shock absorbing EVA midsole.

0%
METAL

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir pleine fleur et maille brillante.
- **doublure** en maille 3D micro-aérée.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, amovible.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en EVA collé.
- **Semelle d'usure** en caoutchouc nitrile.
- **Poids** : 603 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Marron/Beige

- Full grain leather and bright mesh combination upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Cemented EVA midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- Weight: 603 g per shoe in size 8.
- Color: Brown/Beige.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9ALT37	9ALT38	9ALT39	9ALT40	9ALT41	9ALT42	9ALT43	9ALT44	9ALT45	9ALT46	9ALT47
HAUTE / HIGH	9ALTH37	9ALTH38	9ALTH39	9ALTH40	9ALTH41	9ALTH42	9ALTH43	9ALTH44	9ALTH45	9ALTH46	9ALTH47



AVANTAGES

- Imperméabilité.
- Bracelet, chevilles et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.

BENEFITS

- Water repellent.
- Padded collar, ankles and bellows tongue for snug fit.
- Footbridge supplying torsional rigidity.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir pleine fleur.
- **Doublure** en non-tissé absorbant et membrane imperméable.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, amovible.
- **Embout de protection** en composite respirant.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 705 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Noir
- **Full grain leather upper.**
- **Moisture wicking non-woven and waterproof membrane lining.**
- **Removable, textile and foam insole.**
- **Breathable composite toe cap.**
- **non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.**
- **Injected polyurethane midsole.**
- **Polyurethane outsole.**
- **Weight** : 705 g per shoe in size 8.
- **Color** : Black.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9AQUA38	9AQUA39	9AQUA40	9AQUA41	9AQUA42	9AQUA43	9AQUA44	9AQUA45	9AQUA46	9AQUA47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.

AVANTAGES

- Protections anti-abrasion avant et arrière.
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.

BENEFITS

- Heel and toe scuff caps for a longer shoe's lifespan.
- Padded collar and bellows tongue for snug fit.

0%
METAL

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir pleine fleur et TPU.
- **Doublure** en maille 3D micro-aérée et membrane imperméable.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, amovible.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 760 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Marron/Noir
- Full grain leather and TPU combination **upper**.
- Breathable 3D mesh and waterproof membrane **lining**.
- Removable, textile and foam **insole**.
- Composite **toe cap**.
- Non-metallic (composite fabric) **puncture resistant sole**.
- Injected polyurethane **midsole**.
- Polyurethane **outsole**.
- **Weight**: 760 g per shoe in size 8.
- **Color**: Brown/Black.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9TITH39	9TITH40	9TITH41	9TITH42	9TITH43	9TITH44	9TITH45	9TITH46	9TITH47



0%
METAL

AVANTAGES

- Tige et doublure respirantes.
- Bracelet, chevilles et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Protections anti-abrasion avant et arrière.

BENEFITS

- Breathable upper and lining.
- Padded collar, ankles and bellows tongue for snug fit.
- Heel and toe scuff caps for a longer shoe's lifespan.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur et maille nylon.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 643 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Marron/Orange/Noir

- Full grain leather and nylon mesh combination upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 643 g per shoe in size 8.
- Color: Brown/Orange/Black.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9GRAH38	9GRAH39	9GRAH40	9GRAH41	9GRAH42	9GRAH43	9GRAH44	9GRAH45	9GRAH46	9GRAH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.



AVANTAGES

- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.

BENEFITS

- Padded collar and bellows tongue for snug fit.
- Footbridge supplying torsional rigidity.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir nubuck.
- **Doublure** en non-tissé absorbant.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, amovible.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- Une paire de lacets de rechange.
- **Poids** : 694 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Marron
- Nubuck leather *upper*.
- Moisture wicking non-woven *lining*.
- Removable, textile and foam *insole*.
- Composite *toe cap*.
- Non-metallic (composite fabric) *puncture resistant sole*.
- Injected polyurethane *midsole*.
- Polyurethane *outsole*.
- A spare pair of shoelaces.
- **Weight**: 694 g per shoe in size 8.
- **Color**: Brown.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9MARH38	9MARH39	9MARH40	9MARH41	9MARH42	9MARH43	9MARH44	9MARH45	9MARH46	9MARH47



AVANTAGES

- Protections anti-abrasion avant et arrière.
- Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

BENEFITS

- Heel and toe scuff caps for a longer shoe's lifespan.
- Padded collar and bellows tongue for snug fit.
- Defined heel for better safety especially on ladders.

0%
METAL

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir pleine fleur.
- **Doublure** en maille 3D micro-aérée et membrane isolante 3M® Thinsulate®.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse amortissante, amovible.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en caoutchouc nitrile.
- **Poids** : 778 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Noir
- **Full grain leather upper.**
- **Breathable 3D mesh and 3M® Thinsulate® insulation membrane lining.**
- **Removable, textile and cushioned foam insole.**
- **Composite toe cap.**
- **Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.**
- **Injected polyurethane midsole.**
- **Nitrile rubber outsole.**
- **Weight**: 778 g per shoe in size 8.
- **Color**: Black.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9HYDR38	9HYDR39	9HYDR40	9HYDR41	9HYDR42	9HYDR43	9HYDR44	9HYDR45	9HYDR46	9HYDR47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.

**AVANTAGES**

- Protections anti-abrasion avant et arrière.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

BENEFITS

- Heel and toe scuff caps for a longer shoe's lifespan.
- Footbridge supplying torsional rigidity.
- Defined heel for better safety especially on ladders.

0%
METAL**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**

- **Tige** en cuir pleine fleur.
- **Doubleur** en maille 3D micro-aérée et membrane imperméable.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse amortissante, amovible.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en caoutchouc nitrile.
- **Poids** : 752 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Marron/Orange

- Full grain leather **upper**.
- Breathable 3D mesh and waterproof membrane **lining**.
- Removable, textile and cushioned foam **insole**.
- Composite **toe cap**.
- Non-metallic (composite fabric) **puncture resistant sole**.
- Injected polyurethane **midsole**.
- Nitrile rubber **outsole**.
- **Weight**: 752 g per shoe in size 8.
- **Color**: Brown/Orange.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9TERR38	9TERR39	9TERR40	9TERR41	9TERR42	9TERR43	9TERR44	9TERR45	9TERR46	9TERR47



0%
METAL

AVANTAGES

- Tige et doublure respirantes.
- Protections anti-abrasion avant et arrière.
- Renfort anti-torsion de la voute plantaire.

BENEFITS

- Breathable upper and lining.
- Heel and toe scuff caps for a longer shoe's lifespan.
- Footbridge supplying torsional rigidity.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir pleine fleur finition cirée et maille.
- **Doublure** en maille 3D micro-aérée.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, amovible.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- Une paire de lacets de rechange.
- **Poids** : 682 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Noir/Gris
- Full grain leather finished "pull up" and mesh combination upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- A spare pair of shoelaces.
- **Weight**: 682 g per shoe in size 8.
- **Color**: Black/Grey.

EN ISO 20345 : 2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9ARAH39	9ARAH40	9ARAH41	9ARAH42	9ARAH43	9ARAH44	9ARAH45	9ARAH46	9ARAH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.

* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stock lasts.



AVANTAGES

- Protection contre le froid.
- Semelle d'usure résistante à -25°C.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.

BENEFITS

- Cold insulation.
- Outsole resistant to -25°C.
- Footbridge supplying torsional rigidity.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir pleine fleur.
- **Doublure** en fausse fourrure.
- **Semelle de propreté** en fausse fourrure et mousse, amovible.
- **Embout de protection** en acier.
- **Semelle anti-perforation** en acier inoxydable.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 736 g par botte en pointure 42.
- **Couleur** : Noir
- Full grain leather upper.
- Faux fur lining.
- Removable, faux fur and foam insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 736 g per boot in size 8.
- Color: Black.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
RANGERS / RANGERS	9SIBE38	9SIBE39	9SIBE40	9SIBE41	9SIBE42	9SIBE43	9SIBE44	9SIBE45	9SIBE46	9SIBE47



0%
METAL

AVANTAGES

- Protection anti-abrasion avant.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.

BENEFITS

- Toe scuff caps for a longer shoe's lifespan.
- Footbridge supplying torsional rigidity.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 853 g par botte en pointure 43.
- Couleur : Noisette
- Full grain leather upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 853 g per boot in size 9.
- Color: Chestnut.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
RANGERS / RANGERS	9MAGN38	9MAGN39	9MAGN40	9MAGN41	9MAGN42	9MAGN43	9MAGN44	9MAGN45	9MAGN46	9MAGN47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.

* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stock lasts.



AVANTAGES

- Doublure finement matelassée respirante.
- Semelle de propreté amortissante.

BENEFITS

- Thin padded breathable lining.
- Cushionned insole.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir pleine fleur.
- **Doublure** en maille 3D micro-aérée finement matelassée.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse amortissante, amovible.
- **Embout de protection** en acier.
- **Semelle anti-perforation** en acier inoxydable.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 832 g par botte en pointure 43.
- **Couleur** : Marron
- *Full grain leather upper.*
- *Thin padded breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and cushionned foam insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Stainless steel puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 832 g per boot in size 9.*
- *Color: Brown.*

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BOTTE / BOOT	9PROY38	9PROY39	9PROY40	9PROY41	9PROY42	9PROY43	9PROY44	9PROY45	9PROY46	9PROY47

AVANTAGES

- Protection contre le froid.
- Semelle de propreté amortissante.

BENEFITS

- Cold insulation.
- Cushioned insole.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir pleine fleur.
- **Doublure** en fausse fourrure.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse amortissante, amovible.
- **Embout de protection** en acier.
- **Semelle anti-perforation** en acier inoxydable.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 867 g par botte en pointure 42.
- **Couleur** : Marron
- Full grain leather **upper**.
- Faux fur **lining**.
- Removable, textile and cushioned foam **insole**.
- Steel **toe cap**.
- Stainless steel **puncture resistant sole**.
- Injected polyurethane **midsole**.
- Polyurethane **outsole**.
- **Weight**: 867 g per boot in size 8.
- **Color**: Brown.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BOTTE / BOOT	9PATA38	9PATA39	9PATA40	9PATA41	9PATA42	9PATA43	9PATA44	9PATA45	9PATA46	9PATA47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 5 paires / PACKAGING: per pair or pack of 5 pairs.



AVANTAGES

- Protection contre le froid.
- Semelle de propreté amortissante.

BENEFITS

- Cold insulation.
- Cushioned insole.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir pleine fleur.
- **Doublure** en fausse fourrure.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse amortissante, amovible.
- **Embout de protection** en acier.
- **Semelle anti-perforation** en acier inoxydable.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 843 g par botte en pointure 42.
- **Couleur** : Noir/Marron
- Full grain leather upper.
- Faux fur lining.
- Removable, textile and cushioned foam insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 843 g per boot in size 8.
- Color: Black/Brown.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BOTTE / BOOT	9PERL38	9PERL39	9PERL40	9PERL41	9PERL42	9PERL43	9PERL44	9PERL45	9PERL46	9PERL47

AVANTAGES

- Chevilles rembourrées pour un meilleur maintien.
- Inserts anti-abrasion sur le talon.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.

BENEFITS

- Padded ankles for snug fit.
- Heel scuff cap inserts.
- Footbridge supplying torsional rigidity.

0%
METAL

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en fausse fourrure.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 798 g par botte en pointure 42.
- Couleur : Marron/Beige
- Full grain leather upper.
- Faux fur lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 798 g per boot in size 8.
- Color: Brown/Beige.

EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BOTTE / BOOT	9PIEM38	9PIEM39	9PIEM40	9PIEM41	9PIEM42	9PIEM43	9PIEM44	9PIEM45	9PIEM46	9PIEM47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 paires / PACKAGING: per pair or pack of 6 pairs.

**AVANTAGES**

- Chevilles rembourrées pour un meilleur maintien.
- Inserts anti-abrasion sur le talon.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.

BENEFITS

- Padded ankles for snug fit.
- Heel scuff cap inserts.
- Footbridge supplying torsional rigidity.

0%
METAL**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**

- **Tige** en cuir pleine fleur.
- **Doublure** en fausse fourrure.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, amovible.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 777 g par botte en pointure 42.
- **Couleur** : Noir/Blanc
- Full grain leather upper.
- Faux fur lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 777 g per boot in size 8.
- Color: Black/White.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BOTTE / BOOT	9POWE38	9POWE39	9POWE40	9POWE41	9POWE42	9POWE43	9POWE44	9POWE45	9POWE46	9POWE47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 paires / PACKAGING: per pair or pack of 6 pairs.

* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stock lasts.

**AVANTAGES**

- Protections anti-abrasion Stark® avant et arrière.
- Semelle de propreté amortissante.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.

BENEFITS

- Heel and toe Stark® scuff caps.
- Cushioned insole.
- Footbridge supplying torsional rigidity.

**NOUVEAU
NEW****0%
METAL****CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**

- **Tige** en cuir pleine fleur finition cirée.
- **Doublure** en fausse fourrure.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse amortissante, amovible.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 724 g par botte en pointure 42.
- **Couleur** : Marron/Beige
- *Full grain leather finished "pull up" upper.*
- *Faux fur lining.*
- *Removable, textile and cushioned foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 724 g per boot in size 8.*
- *Color: Brown/Beige.*

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BOTTE / BOOT	9PYRO36	9PYRO37	9PYRO38	9PYRO39	9PYRO40	9PYRO41	9PYRO42	9PYRO43	9PYRO44	9PYRO45	9PYRO46	9PYRO47	9PYRO48

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 5 paires / PACKAGING: per pair or pack of 5 pairs.




AVANTAGES

- Protection contre le froid.
- Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant.

BENEFITS

- Cold insulation.
- Midsole with front protective covering.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir pleine fleur finition cirée, coutures Kevlar®
- **Doublure** en fausse fourrure.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, amovible.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 868 g par botte en pointure 42.
- **Couleur** : Marron
- Full grain leather finished "pull up" upper, Kevlar® stitchings.
- Faux fur lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 868 g per boot in size 8.
- Color: Brown.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BOTTE / BOOT	9COVE39	9COVE40	9COVE41	9COVE42	9COVE43	9COVE44	9COVE45	9COVE46	9COVE47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 5 paires / PACKAGING: per pair or pack of 5 pairs.

* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stock lasts.



MULTI-USAGES

MULTIPURPOSE



AVANTAGES

- Embouts de protection et semelles anti-perforation en acier.
- Large éventail de pointures (34-49).

BENEFITS

- Steel toe-cap and puncture resistant sole.
- Wide range of sizes (2 to 13.5).



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en cuir fleur.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 603 g ou 573 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir

- Top grain leather upper.
- Moisture wicking non-woven lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 603 g or 573 g per shoe in size 8.
- Color: Black.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	2	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	2,5	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
BASSE / LOW	9METL34	9METL35	9METL36	9METL37	9METL38	9METL39	9METL40	9METL41	9METL42	9METL43	9METL44	9METL45	9METL46	9METL47	9METL48	9METL49
HAUTE / HIGH	9METH34	9METH35	9METH36	9METH37	9METH38	9METH39	9METH40	9METH41	9METH42	9METH43	9METH44	9METH45	9METH46	9METH47	9METH48	9METH49

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack 10 pairs.

* Délai de livraison plus long / Longer delivery time.



AVANTAGES

- Rembourrage pour un meilleur maintien.
- Large éventail de pointures (34-49).

BENEFITS

- Padding for snug fit.
- Wide range of sizes (2 to 13.5).



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en cuir fleur.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 575 g ou 602 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir
- Top grain leather upper.
- Moisture wicking non-woven lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 575 g or 602 g per shoe in size 8.
- Color: Black.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	2	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	2,5	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
BASSE / LOW	9AGAL34	9AGAL35	9AGAL36	9AGAL37	9AGAL38	9AGAL39	9AGAL40	9AGAL41	9AGAL42	9AGAL43	9AGAL44	9AGAL45	9AGAL46	9AGAL47	9AGAL48	9AGAL49
HAUTE / HIGH	9AGAH34	9AGAH35	9AGAH36	9AGAH37	9AGAH38	9AGAH39	9AGAH40	9AGAH41	9AGAH42	9AGAH43	9AGAH44	9AGAH45	9AGAH46	9AGAH47	9AGAH48	9AGAH49

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.





AVANTAGES

- Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

BENEFITS

- *Midssole with front protective covering.*
- *Defined heel for better safety especially on ladders.*



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir fleur.
- **Doublure** en non-tissé absorbant.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, amovible.
- **Embout de protection** en acier.
- **Semelle anti-perforation** en acier inoxydable.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 606 g ou 635 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Noir

- *Top grain leather upper.*
- *Moisture wicking non-woven lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Stainless steel puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- *Weight: 606 g ou 635 g per shoe in size 8.*
- *Color: Black.*

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE / LOW	9AZUL36	9AZUL37	9AZUL38	9AZUL39	9AZUL40	9AZUL41	9AZUL42	9AZUL43	9AZUL44	9AZUL45	9AZUL46	9AZUL47	9AZUL48
HAUTE / HIGH	9AZUH36	9AZUH37	9AZUH38	9AZUH39	9AZUH40	9AZUH41	9AZUH42	9AZUH43	9AZUH44	9AZUH45	9AZUH46	9AZUH47	9AZUH48



AVANTAGES

- Tige et doublure respirantes.
- 3 œillets métalliques de ventilation sur le côté intérieur.
- Bracelet et languette rembourrés pour un meilleur maintien.

BENEFITS

- Breathable upper and lining.
- 3 metal ventilation eyelets on the inner side.
- Padded collar and tongue for snug fit.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir velours et maille, 3 œillets métalliques de ventilation sur le côté intérieur.
- **Doublure** en maille 3D micro-aérée.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, amovible.
- **Embout de protection** en acier.
- **Semelle anti-perforation** en acier inoxydable.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 583 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Gris/Orange
- Suede leather and mesh combination **upper**, 3 metal ventilation eyelets on the inner side.
- Breathable 3D mesh **lining**.
- Removable, textile and foam **insole**.
- Steel **toe cap**.
- Stainless steel **puncture resistant sole**.
- Injected polyurethane **midsole**.
- Polyurethane **outsole**.
- **Weight**: 583 g per shoe in size 8.
- **Color**: Grey/Orange.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	2,5	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE / LOW	9SPIL34	9SPIL35	9SPIL36	9SPIL37	9SPIL38	9SPIL39	9SPIL40	9SPIL41	9SPIL42	9SPIL43	9SPIL44	9SPIL45	9SPIL46	9SPIL47	9SPIL48

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.



AVANTAGES

- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Rembourrage pour un meilleur maintien.
- Egalement disponible sur commande (Référence : 9FEHH) avec semelle d'usure résistante aux dangers électriques (ASTM F-2413-11 EH).

BENEFITS

- Footbridge supplying torsional rigidity.
- Padding for snug fit.
- Also available on request (Reference: 9FEHH) with an electrical hazards resistant outsole (ASTM F-2413-11 EH).



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir pleine fleur, garniture réfléchissante à l'arrière.
- **Doublure** en maille 3D micro-aérée.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, amovible.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 563 g ou 602 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Noir
- Full grain leather **upper**, reflective trim at the back.
- Breathable 3D mesh **lining**.
- Removable, textile and foam **insole**.
- Composite **toe cap**.
- Non-metallic (composite fabric) **puncture resistant sole**.
- Injected polyurethane **midsole**.
- Polyurethane **outsole**.
- **Weight**: 563 g or 602 g per shoe in size 8.
- **Color**: Black.

EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BASSE / LOW	9FREL36	9FREL37	9FREL38	9FREL39	9FREL40	9FREL41	9FREL42	9FREL43	9FREL44	9FREL45	9FREL46	9FREL47	9FREL48
HAUTE / HIGH	9FREH36	9FREH37	9FREH38	9FREH39	9FREH40	9FREH41	9FREH42	9FREH43	9FREH44	9FREH45	9FREH46	9FREH47	9FREH48

AVANTAGES

- Tige et doublure respirante.
- Protection anti-abrasion sur l'avant et le talon.

BENEFITS

- Breathable upper and lining.
- Heel and toe scuff cap.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir velours et maille nylon, garniture réfléchissante de chaque côté.
- **Doublure** en maille 3D micro-aérée.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, amovible.
- **Embout de protection** en acier.
- **Semelle anti-perforation** en acier inoxydable.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 640 g ou 621 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Marron/Bleu
- Suede leather and nylon mesh combination **upper**, reflective trim on both sides.
- Breathable 3D mesh **lining**.
- Removable, textile and foam **insole**.
- Steel **toe cap**.
- Stainless steel **puncture resistant sole**.
- Injected polyurethane **midsole**.
- Polyurethane **outsole**.
- **Weight**: 640 g or 621 g per shoe in size 8.
- **Color**: Brown/Blue.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9COPH36	9COPH37	9COPH38	9COPH39	9COPH40	9COPH41	9COPH42	9COPH43	9COPH44	9COPH45	9COPH46	9COPH47
BASSE / LOW	9COPL36	9COPL37	9COPL38	9COPL39	9COPL40	9COPL41	9COPL42	9COPL43	9COPL44	9COPL45	9COPL46	9COPL47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.

AVANTAGES

- Tige et doublure respirantes.
- Protections anti-abrasion avant et arrière.

BENEFITS

- Breathable upper and lining.
- Heel and toe scuff cap.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en cuir velours et maille brillante.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 608 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Gris/Noir
- Suede leather and bright mesh combination upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 608 g per shoe in size 8.
- Color: Grey/Black.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9DIAL38	9DIAL39	9DIAL40	9DIAL41	9DIAL42	9DIAL43	9DIAL44	9DIAL45	9DIAL46	9DIAL47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.

* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stock lasts.

AVANTAGES

- Résistance de la semelle d'usure au contact de la chaleur.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

BENEFITS

- Heat contact resistant outsole.
- Defined heel for better safety especially on ladders.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en textile et mousse, fixe.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier inoxydable.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile collé.
- Poids : 846 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir
- Full grain leather upper.
- Moisture wicking non-woven lining.
- Attached, textile and foam insole.
- Steel toe cap.
- Stainless steel puncture resistant sole.
- Cemented nitrile rubber outsole.
- Weight: 846 g per shoe in size 8.
- Color: Black.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9VOSH38	9VOSH39	9VOSH40	9VOSH41	9VOSH42	9VOSH43	9VOSH44	9VOSH45	9VOSH46	9VOSH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.

AVANTAGES

- Tige et doublure respirantes.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant.

BENEFITS

- Breathable upper and lining.
- Footbridge supplying torsional rigidity.
- Midsole with front protective covering.

0%
METAL

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir velours et maille, garniture réfléchissante de chaque côté.
- **Doublure** en maille 3D micro-aérée.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, fixe.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 587 g ou 598 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Gris/Bleu
- Suede leather and mesh combination **upper**, reflective trim on both sides.
- Breathable 3D mesh **lining**.
- Attached, textile and foam **insole**.
- Composite **toe cap**.
- Non-metallic (composite fabric) **puncture resistant sole**.
- Injected polyurethane **midsole**.
- Polyurethane **outsole**.
- **Weight**: 587 g or 598 g per shoe in size 8.
- **Color**: Grey/Blue.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9COBL38	9COBL39	9COBL40	9COBL41	9COBL42	9COBL43	9COBL44	9COBL45	9COBL46	9COBL47
HAUTE / HIGH	9COBH38	9COBH39	9COBH40	9COBH41	9COBH42	9COBH43	9COBH44	9COBH45	9COBH46	9COBH47

AVANTAGES

- Rembourrage pour un meilleur maintien.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

BENEFITS

- *Padding for snug fit.*
- *Defined heel for better safety especially on ladders.*



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir pleine fleur.
- **Doublure** en non-tissé absorbant.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, fixe.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 565 g ou 603 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Noir
- *Full grain leather upper.*
- *Moisture wicking non-woven lining.*
- *Attached, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Polyurethane outsole.*
- **Weight**: 565 g or 603 g per shoe in size 8.
- **Color**: Black.

EN ISO 20345 : 2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9AVEL39	9AVEL40	9AVEL41	9AVEL42	9AVEL43	9AVEL44	9AVEL45	9AVEL46	9AVEL47
HAUTE / HIGH	9AVEH39	9AVEH40	9AVEH41	9AVEH42	9AVEH43	9AVEH44	9AVEH45	9AVEH46	9AVEH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.

AVANTAGES

- Légère pour un port longue durée.
- Tige et doublure respirantes.
- Souplesse facilitant le travail à genoux.

BENEFITS

- *Lightweight for use all day long.*
- *Breathable upper and lining.*
- *Flexibility for easier kneeling at work.*

0%
METAL

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir pleine fleur finition cirée, garniture réfléchissante au talon, inserts perforés sur les côtés.
- **Doublure** en maille 3D micro-aérée.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, amovible.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane injecté.
- Une paire de lacets de rechange.
- **Poids** : 539 g ou 506 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Noir
- *Full grain leather finished "pull up" upper, heel reflective trim, sides perforated panels.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane outsole.*
- *A spare pair of shoelaces.*
- *Weight: 539 g or 506 g per shoe in size 8.*
- *Color: Black.*

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9ASTH37	9ASTH38	9ASTH39	9ASTH40	9ASTH41	9ASTH42	9ASTH43	9ASTH44	9ASTH45	9ASTH46	9ASTH47
BASSE / LOW	9ASTL37	9ASTL38	9ASTL39	9ASTL40	9ASTL41	9ASTL42	9ASTL43	9ASTL44	9ASTL45	9ASTL46	9ASTL47



AVANTAGES

- Légère et confortable pour un port longue durée.
- Tige et doublure respirantes.
- Allure sportive.

BENEFITS

- *Lightweight and comfortable for use all day long.*
- *Breathable upper and lining.*
- *Sporty looking.*

NOUVEAU
NEW



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir pleine fleur et maille nylon, garniture réfléchissante au talon.
- **Doublure** en maille 3D micro-aérée.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse amortissante, amovible.
- **Embout de protection** en aluminium.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en EVA collé.
- **Semelle d'usure** en caoutchouc nitrile.
- **Poids** : 521 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Noir/Jaune ou Noir/Vert
- *Full grain leather and nylon mesh combination upper, heel reflective trim.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and cushioned foam insole.*
- *Aluminium toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Cemented EVA midsole.*
- *Nitrile rubber outsole.*
- *Weight: 521 g per shoe in size 8.*
- *Color: Black/Lemon or Black/Green*

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9MOLL37	9MOLL38	9MOLL39	9MOLL40	9MOLL41	9MOLL42	9MOLL43	9MOLL44	9MOLL45	9MOLL46	9MOLL47
BASSE / LOW	9MOVL37	9MOVL38	9MOVL39	9MOVL40	9MOVL41	9MOVL42	9MOVL43	9MOVL44	9MOVL45	9MOVL46	9MOVL47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.



AVANTAGES

- Tige et doublure respirantes.
- Rembourrage pour un meilleur maintien.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

BENEFITS

- Breathable upper and lining.
- Padding for snug fit.
- Rounded heel for more comfortable driving.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir nubuck et maille nylon.
- **Doublure** en non-tissé absorbant.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, fixe.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 624 g ou 692 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Kaki/Ocre
- Nubuck leather and nylon mesh combination **upper**.
- Moisture wicking non-woven **lining**.
- Attached, textile and foam **insole**.
- Composite **toe cap**.
- Non-metallic (composite fabric) **puncture resistant sole**.
- Injected polyurethane **midsole**.
- Polyurethane **outsole**.
- **Weight**: 624 g or 692 g per shoe in size 8.
- **Color**: Khaki/Ochre.


CE EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9EMEL38	9EMEL39	9EMEL40	9EMEL41	9EMEL42	9EMEL43	9EMEL44	9EMEL45	9EMEL46	9EMEL47
HAUTE / HIGH	9EMEH38	9EMEH39	9EMEH40	9EMEH41	9EMEH42	9EMEH43	9EMEH44	9EMEH45	9EMEH46	9EMEH47



SPÉCIALITÉS
SPECIALTIES





AVANTAGES

- ⊕ Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
- ⊕ Tige et doublure respirantes.
- ⊕ Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

BENEFITS

- ⊕ Open shoe to be protected without suffering from heat.
- ⊕ Breathable upper and lining.
- ⊕ Rounded heel for more comfortable driving.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en microfibre micro-perforée, oeillets de ventilation.
- **Doublure** en maille 3D micro-aérée.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, amovible.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 424 g par sandale en pointure 42.
- **Couleur** : Blanc/Gris
- **Micro-perforated microfiber upper**, breathing holes.
- **Breathable 3D mesh lining**.
- **Removable, textile and foam insole**.
- **Composite toe cap**.
- **Injected polyurethane midsole**.
- **Polyurethane outsole**.
- **Weight**: 424 g per sandal in size 8.
- **Color**: White/Grey.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
SANDALE / SANDAL	9BUBO35	9BUBO36	9BUBO37	9BUBO38	9BUBO39	9BUBO40	9BUBO41	9BUBO42	9BUBO43	9BUBO44	9BUBO45	9BUBO46	9BUBO47	9BUBO48

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.

* Délai de livraison plus long / Longer delivery time.



AVANTAGES

- ⊕ Facile à mettre et à enlever.
- ⊕ Légère pour un port longue durée.
- ⊕ Talon semi-fermé pour plus de stabilité.
- ⊕ Semelle d'usure antistatique (A).
- ⊕ Talon absorbeur d'énergie (E).

BENEFITS

- ⊕ Easy-on and easy-off.
- ⊕ Lightweight for use all day long.
- ⊕ Semi-closed heel for extra stability.
- ⊕ Antistatic outsole (A).
- ⊕ Energy absorbing heel (E).



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en microfibre.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 409 g par sabot en pointure 42.
- Couleur : Blanc/Gris
- Microfiber **upper**.
- Breathable 3D mesh **lining**.
- Removable, textile and foam **insole**.
- Composite **toe cap**.
- Injected polyurethane **midsole**.
- Polyurethane **outsole**.
- **Weight**: 409 g per clog in size 8.
- **Color**: White/Grey.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
SABOT / CLOG	90KEC35	90KEC36	90KEC37	90KEC38	90KEC39	90KEC40	90KEC41	90KEC42	90KEC43	90KEC44	90KEC45	90KEC46	90KEC47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.



OKENITE

90KEL / 90KEH*

S2



0%
METAL

AVANTAGES

- ⊕ Facile à mettre et à enlever.
- ⊕ Rabat de protection.
- ⊕ Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

BENEFITS

- ⊕ Easy-on and easy-off.
- ⊕ Protective cover.
- ⊕ Rounded heel for more comfortable driving.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en microfibre.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 427 g ou 439 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Blanc/Gris
- Microfiber upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 427 g or 439 g per shoe in size 8.
- Color: White/Grey.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	90KEL35	90KEL36	90KEL37	90KEL38	90KEL39	90KEL40	90KEL41	90KEL42	90KEL43	90KEL44	90KEL45	90KEL46	90KEL47
HAUTE / HIGH	90KEH35	90KEH36	90KEH37	90KEH38	90KEH39	90KEH40	90KEH41	90KEH42	90KEH43	90KEH44	90KEH45	90KEH46	90KEH47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.

* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stock lasts.



0%
METAL

AVANTAGES

- Légère pour un port longue durée.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

BENEFITS

- *Lightweight for use all day long.*
- *Rounded heel for more comfortable driving.*



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES


- Tige en microfibre.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, fixe.
- Embout de protection en composite.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 442 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Blanc/Gris
- Microfiber **upper**.
- Breathable 3D mesh **lining**.
- Attached, textile and foam **insole**.
- Composite **toe cap**.
- Injected polyurethane **midsole**.
- Polyurethane **outsole**.
- **Weight**: 442 g per shoe in size 8.
- **Color**: White/Grey.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9MOOL35	9MOOL36	9MOOL37	9MOOL38	9MOOL39	9MOOL40	9MOOL41	9MOOL42	9MOOL43	9MOOL44	9MOOL45	9MOOL46	9MOOL47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.





AVANTAGES

- ✦ Facile à mettre et à enlever.
- ✦ Rabat de protection.
- ✦ Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

BENEFITS

- ✦ Easy-on and easy-off.
- ✦ Protective cover.
- ✦ Rounded heel for more comfortable driving.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en microfibre.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 406 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir/Gris
- Microfiber **upper**.
- Breathable 3D mesh **lining**.
- Removable, textile and foam **insole**.
- Composite **toe cap**.
- Injected polyurethane **midsole**.
- Polyurethane **outsole**.
- **Weight**: 406 g per shoe in size 8.
- **Color**: Black/Grey.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	90RTL35	90RTL36	90RTL37	90RTL38	90RTL39	90RTL40	90RTL41	90RTL42	90RTL43	90RTL44	90RTL45	90RTL46	90RTL47



AVANTAGES

- Facile à mettre et à enlever.
- Rembourrage et côtés élastiqués pour plus de confort.

BENEFITS

- Easy-on and easy-off.
- Padding and elasticated sides for better confort.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir pleine fleur.
- **Doublure** en maille 3D micro-aérée.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, fixe.
- **Embout de protection** en acier.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en polyuréthane.
- **Poids** : 526 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Noir
- **Full grain leather upper.**
- **Breathable 3D mesh lining.**
- **Attached, textile and foam insole.**
- **Steel toe cap.**
- **Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.**
- **Injected polyurethane midsole.**
- **Polyurethane outsole.**
- **Weight**: 526 g per shoe in size 8.
- **Color**: Black.

EN ISO 20345 : 2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BASSE / LOW	9JASL39	9JASL40	9JASL41	9JASL42	9JASL43	9JASL44	9JASL45	9JASL46	9JASL47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.

* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stock lasts.




**AVANTAGES**

- ✦ Rabat de protection contre les projections incandescentes.
- ✦ Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- ✦ Talon arrondi pour une conduite plus confortable.
- ✦ Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.

BENEFITS

- ✦ *Welding sparks protective cover.*
- ✦ *Rounded heel for more comfortable driving.*
- ✦ *Footbridge supplying torsional rigidity.*
- ✦ *Defined heel for better safety especially on ladders.*

**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**

- **Tige** en cuir pleine fleur, coutures Kevlar®, garniture réfléchissante à l'arrière.
- **Doublure** en maille 3D micro-aérée.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, amovible.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en caoutchouc nitrile.
- **Poids** : 713 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Noir
- *Full grain leather upper, Kevlar® stitchings, reflective trim at the back.*
- *Breathable 3D mesh lining.*
- *Removable, textile and foam insole.*
- *Composite toe cap.*
- *Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.*
- *Injected polyurethane midsole.*
- *Nitrile rubber outsole.*
- *Weight: 713 g per shoe in size 8.*
- *Color: Black.*

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9QAND38	9QAND39	9QAND40	9QAND41	9QAND42	9QAND43	9QAND44	9QAND45	9QAND46	9QAND47



AVANTAGES

- Rabat de protection contre les projections incandescentes.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur les échelles.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

BENEFITS

- Welding sparks protective cover.
- Defined heel for better safety especially on ladders.
- Rounded heel for more comfortable driving.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en cuir pleine fleur.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en polyuréthane injecté.
- Semelle d'usure en polyuréthane.
- Poids : 642 g par chaussure en pointure 42.
- Couleur : Noir
- Full grain leather upper.
- Moisture wicking non-woven lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Injected polyurethane midsole.
- Polyurethane outsole.
- Weight: 642 g per shoe in size 8.
- Color: Black.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
HAUTE / HIGH	9QUAR39	9QUAR40	9QUAR41	9QUAR42	9QUAR43	9QUAR44	9QUAR45	9QUAR46

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.

AVANTAGES

- Facile à mettre et à enlever.
- Rabat de protection contre les projections incandescentes.
- Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant.
- Renfort anti-torsion de la voûte plantaire.

BENEFITS

- Easy-on and easy-off.
- Welding sparks protective cover.
- Midsole with front protective covering.
- Footbridge supplying torsional rigidity.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en cuir pleine fleur, coutures Kevlar®.
- **Doublure** en maille 3D micro-aérée.
- **Semelle de propreté** en textile et mousse, amovible.
- **Embout de protection** en composite.
- **Semelle anti-perforation** en textile.
- **Semelle intermédiaire** en polyuréthane injecté.
- **Semelle d'usure** en caoutchouc nitrile.
- **Poids** : 717 g par chaussure en pointure 42.
- **Couleur** : Noir
- Full grain leather **upper**, Kevlar® stitchings.
- Breathable 3D mesh **lining**.
- Removable, textile and foam **insole**.
- Composite **toe cap**.
- Non-metallic (composite fabric) **puncture resistant sole**.
- Injected polyurethane **midsole**.
- Nitrile rubber **outsole**.
- **Weight**: 717 g per shoe in size 8.
- **Color**: Black.

EN ISO 20345 : 2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
HAUTE / HIGH	9QUAD38	9QUAD39	9QUAD40	9QUAD41	9QUAD42	9QUAD43	9QUAD44	9QUAD45	9QUAD46	9QUAD47

AVANTAGES

- ⊕ Ultra légère pour un port longue durée.
- ⊕ Tige et doublure respirantes.
- ⊕ Rembourrage pour un meilleur maintien.

BENEFITS

- ⊕ Extra lightweight for use all day long.
- ⊕ Breathable upper and lining.
- ⊕ Padding for snug fit.

**CARACTÉRISTIQUES / FEATURES**

- Tige en cuir velours et maille nylon.
- Doublure en non-tissé absorbant.
- Semelle de propreté en textile et mousse, amovible.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle intermédiaire en EVA collé.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile.
- Une paire de lacets de rechange.
- Poids : 445 g par chaussure en pointure 38.
- Couleur : Marron/Orange
- Suede leather and nylon mesh combination upper.
- Moisture wicking non-woven lining.
- Removable, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Cemented EVA midsole.
- Nitrile rubber outsole.
- A spare pair of shoelaces.
- Weight: 445 g per shoe in size 5.
- Color: Brown/Orange.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	35	36	37	38	39	40	41
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8
BASSE / LOW	9KASL35	9KASL36	9KASL37	9KASL38	9KASL39	9KASL40	9KASL41

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.

AVANTAGES

- Tige et doublure respirantes.
- Protection anti-abrasion sur le talon.
- Rembourrage pour un meilleur maintien.
- Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

BENEFITS

- Breathable upper and lining.
- Heel scuff cap.
- Padding for snug fit.
- Rounded heel for more comfortable driving.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en cuir nubuck et maille nylon.
- Doublure en maille 3D micro-aérée.
- Semelle de propreté en textile et mousse, fixe.
- Embout de protection en composite.
- Semelle anti-perforation en textile.
- Semelle d'usure en caoutchouc nitrile collé.
- Une paire de lacets de rechange
- Poids : 483 g ou 529 g par chaussure en pointure 38.
- Couleur : Noir/Gris/Rose

- Nubuck leather and nylon mesh combination upper.
- Breathable 3D mesh lining.
- Attached, textile and foam insole.
- Composite toe cap.
- Non-metallic (composite fabric) puncture resistant sole.
- Cemented nitrile rubber outsole.
- A spare pair of shoelaces
- Weight: 483 g or 529 g per shoe in size 5.
- Color: Black/Grey/Pink.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5
HAUTE / HIGH	9RUBH36	9RUBH37	9RUBH38	9RUBH39	9RUBH40	9RUBH41	9RUBH42
BASSE / LOW	9RUBL36	9RUBL37	9RUBL38	9RUBL39	9RUBL40	9RUBL41	9RUBL42



DUNLOP



SYLVITE 9SYLV

AVANTAGES

- Facile à enfiler.
- Bon rapport qualité / prix.

BENEFITS

- Easy-on and easy-off.
- Good price / quality ratio.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en polyester.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 540 g par sabot en pointure 44.
- Couleur : Vert/Noir
- PVC upper.
- Polyester lining.
- PVC / Nitrile outsole.
- Weight: 540 g per clog in size 9.5.
- Color: Green/Black.



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
SABOT / CLOG	9SYLV36	9SYLV37	9SYLV38	9SYLV39	9SYLV40	9SYLV41	9SYLV42	9SYLV43	9SYLV44	9SYLV45	9SYLV46

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 16 paires / PACKAGING: per pair or pack of 16 pairs.

SELENIUM 9SELE

AVANTAGES

- Facile à enfiler.
- Bon rapport qualité / prix.

BENEFITS

- Easy-on and easy-off.
- Good price / quality ratio.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en polyester.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 1 165 g par Bottes en pointure 44.
- Couleur : Vert/Noir
- PVC upper.
- Polyester lining.
- PVC / Nitrile outsole.
- Weight: 1 165 g per Boots in size 9.5.
- Color: Green/Black.



EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BOTTES / BOOTS	9SELE35	9SELE36	9SELE37	9SELE38	9SELE39	9SELE40	9SELE41	9SELE42	9SELE43	9SELE44	9SELE45	9SELE46	9SELE47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 8 paires / PACKAGING: per pair or pack of 8 pairs.

PROTOMASTOR FULL SAFETY 9PFSA

S5



AVANTAGES

- ⊕ Imperméable.
- ⊕ Talon absorbeur d'énergie pour un meilleur confort.

BENEFITS

- ⊕ Waterproof.
- ⊕ Energy absorbing heel for better comfort.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en polyester.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 1 150 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Vert/Noir

- PVC upper.
- Polyester lining.
- Steel toe cap.
- Steel puncture resistant sole.
- PVC / Nitrile outsole.
- Weight: 1 150 g per boot in size 9.5.
- Color: Green/Black.



CE EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BOTTE / BOOT	9PFSA37	9PFSA38	9PFSA39	9PFSA40	9PFSA41	9PFSA42	9PFSA43	9PFSA44	9PFSA45	9PFSA46	9PFSA47	9PFSA48

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 paires / PACKAGING: per pair or pack of 6 pairs.

PUROFORT® SAFETY 9PUSG

S5



AVANTAGES

- ⊕ Souple et légère pour un port longue durée.
- ⊕ Protection contre le froid.
- ⊕ Tige anti-déchirure et résistante à l'usure.

BENEFITS

- ⊕ Flexible and lightweight for use all day long.
- ⊕ Cold insulation.
- ⊕ Tear and wear resistant shaft.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en Purofort®.
- Doublure en polyamide.
- Semelle de propreté en polyuréthane.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier.
- Semelle d'usure en Purofort®.
- Poids : 900 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Vert/Noir

- Purofort® upper.
- Polyamide lining.
- Polyurethane insole.
- Steel toe cap.
- Steel puncture resistant sole.
- Purofort® outsole.
- Weight: 900 g per boot in size 9.5.
- Color: Green/Black.



CE EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BOTTE / BOOT	9PUSG37	9PUSG38	9PUSG39	9PUSG40	9PUSG41	9PUSG42	9PUSG43	9PUSG44	9PUSG45	9PUSG46	9PUSG47	9PUSG48

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 paires / PACKAGING: per pair or pack of 6 pairs.

TYSONITE 9TYS0



AVANTAGES

- Facile à chauffer et déchauffer.
- Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures (FO)

BENEFITS

- Easy-on and easy-off.
- Fuel and oil resistant outsole (FO)



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en polyester.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 545 g par sabot en pointure 44.
- Couleur : Blanc/Vert
- PVC upper.
- Polyester lining.
- Nitrile / PVC outsole.
- Weight: 545 g per clog in size 9.5.
- Color: White/Green.



CE EN ISO 20347 : 2012

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
SABOT / CLOG	9TYS036	9TYS037	9TYS038	9TYS039	9TYS040	9TYS041	9TYS042	9TYS043	9TYS044	9TYS045	9TYS046

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 16 paires / PACKAGING: per pair or pack of 16 pairs.

HYGRADE 9HYGR



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en nylon.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 1 075 g par botte en pointure 9.5.
- Couleur : Blanc/Vert
- PVC upper.
- Nylon lining.
- PVC / Nitrile outsole.
- Weight: 1 075 g per boot in size 44.
- Color: White/Green.



CE

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BOTTE / BOOT	9HYGR36	9HYGR37	9HYGR38	9HYGR39	9HYGR40	9HYGR41	9HYGR42	9HYGR43	9HYGR44	9HYGR45	9HYGR46	9HYGR47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 8 paires / PACKAGING: per pair or pack of 8 pairs.

HYGRADE SAFETY 9HYSA



AVANTAGES

- ⊕ Talon absorbeur d'énergie (E)
- ⊕ Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures (FO)

BENEFITS

- ⊕ Energy absorbing heel (E)
- ⊕ Fuel and oil resistant outsole (FO)



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en polyester.
- Embout de protection en acier.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 1 090 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Blanc/Vert
- PVC upper.
- Polyester lining.
- Steel toe cap.
- PVC / Nitrile outsole.
- Weight: 1 090 g per boot in size 9.5.
- Color: White/Green.



CE EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
CAOUTCHOUC / WELLINGTON	9HYSA36	9HYSA37	9HYSA38	9HYSA39	9HYSA40	9HYSA41	9HYSA42	9HYSA43	9HYSA44	9HYSA45	9HYSA46	9HYSA47	9HYSA48

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 paires / PACKAGING: per pair or pack of 6 pairs.

FOODPRO PUROFORT® MULTIGRIP SAFETY 9PUMG



AVANTAGES

- ⊕ Chaussant féminin (tailles 37 à 40).
- ⊕ Souple et légère pour un port longue durée.
- ⊕ Egalement disponible en bleu (sur commande).

BENEFITS

- ⊕ Women fit (size 4 to 6.5).
- ⊕ Flexible and lightweight for use all day long.
- ⊕ Also available in blue (on request).



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en Purofort®.
- Doublure en polyamide.
- Semelle de propreté en polyuréthane.
- Embout de protection en acier.
- Semelle d'usure foodPro PU.
- Poids : 800 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Blanc/Bleu
- Purofort® upper.
- Polyamide lining.
- Polyurethane insole.
- Steel toe cap.
- puncture resistant sole.
- FoodPro PU outsole.
- Weight: 800 g per boot in size 9.5.
- Color: White/Blue.



CE EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BOTTE / BOOT	9PUMG37	9PUMG38	9PUMG39	9PUMG40	9PUMG41	9PUMG42	9PUMG43	9PUMG44	9PUMG45	9PUMG46	9PUMG47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 paires / PACKAGING: per pair or pack of 6 pairs.

DEVON SAFETY 9DESA



AVANTAGE

⊕ Egalement disponible en noir (sur commande).

BENEFIT

⊕ Also available in black (on request).



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en polyester.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 944 g par botte en pointure 9.5.
- Couleur : Vert/Noir

- PVC upper.
- Polyester lining.
- Steel toe cap.
- Steel puncture resistant sole.
- PVC / Nitrile outsole.
- Weight: 944 g per boot in size 44.
- Color: Green/Black.



CE EN ISO 20345 : 2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BOTTE / BOOT	9DESA36	9DESA37	9DESA38	9DESA39	9DESA40	9DESA41	9DESA42	9DESA43	9DESA44	9DESA45	9DESA46	9DESA47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 8 paires / PACKAGING: per pair or pack of 8 pairs.

DEVON SAFETY 9DESY



AVANTAGE

⊕ Egalement disponible en noir (sur commande).

BENEFIT

⊕ Also available in black (on request).



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en polyester.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 944 g par botte en pointure 9.5.
- Couleur : Jaune/Noir

- PVC upper.
- Polyester lining.
- Steel toe cap.
- Steel puncture resistant sole.
- PVC / Nitrile outsole.
- Weight: 944 g per boot in size 44.
- Color: Yellow/Black.



CE EN ISO 20345 : 2011

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BOTTE / BOOT	9DESY37	9DESY38	9DESY39	9DESY40	9DESY41	9DESY42	9DESY43	9DESY44	9DESY45	9DESY46	9DESY47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 8 paires / PACKAGING: per pair or pack of 8 pairs.



AVANTAGES

- Soutien complémentaire des chevilles.
- Semelle intercalaire rouge pour plus de confort.
- Robustesse et haute résistance à l'abrasion.

BENEFITS

- Extra ankles support.
- Sole red plate for more comfort.
- Durable shaft and tear resistance.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en Acifort®.
- Doublure en polyester antibactérien.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier.
- Semelle d'usure en Acifort®.
- Poids : 1 200 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Noir
- Acifort® upper.
- Sanitized polyester lining.
- Steel toe cap.
- Steel puncture resistant sole.
- Acifort® outsole.
- Weight: 1 200 g per boot in size 9.5.
- Color: Black.

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BOTTE / BOOT	9ACSA40	9ACSA41	9ACSA42	9ACSA43	9ACSA44	9ACSA45	9ACSA46	9ACSA47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 paires / PACKAGING: per pair or pack of 6 pairs.

RIGAIR SAFETY 9RISA



AVANTAGES

- Légère et souple pour un port longue durée.
- Tige anti-déchirure et résistante à l'usure.
- Garniture cuir en haut.

BENEFITS

- Lightweight and flexible for use all day long.
- Tear and wear resistant shaft.
- Leather trim at the top.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en Purofort®.
- Doublure en polyamide.
- Semelle de propreté en polyuréthane.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier.
- Semelle d'usure en Purofort®.
- Poids : 800 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Marron/Noir

- Purofort® upper.
- Polyamide lining.
- Polyurethane insole.
- Steel toe cap.
- Steel puncture resistant sole.
- Purofort® outsole.
- Weight: 800 g per boot in size 9.5.
- Color: Brown/Black.

EN ISO 20345 : 2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BOTTE / BOOT	9RISA39	9RISA40	9RISA41	9RISA42	9RISA43	9RISA44	9RISA45	9RISA46	9RISA47	9RISA48

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 paires / PACKAGING: per pair or pack of 6 pairs.

FUR RIGAIR SAFETY 9RFSA



AVANTAGES

- Fourrée pour une protection contre le froid.
- Légère et souple pour un port longue durée.
- Tige anti-déchirure et résistante à l'usure.
- Garniture cuir en haut.

BENEFITS

- Fur lined for cold insulation.
- Lightweight and flexible for use all day long.
- Tear and wear resistant shaft.
- Leather trim at the top.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en Purofort®.
- Doublure en fourrure polyamide.
- Semelle de propreté en polyuréthane.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier.
- Semelle d'usure en Purofort®.
- Poids : 850 g par botte en pointure 44.
- Couleur : Marron/Noir

- Purofort® upper.
- Polyamide fur lining.
- Polyurethane insole.
- Steel toe cap.
- Steel puncture resistant sole.
- Purofort® outsole.
- Weight: 850 g per boot in size 9.5.
- Color: Brown/Black.

EN ISO 20345 : 2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BOTTE / BOOT	9RFSA39	9RFSA40	9RFSA41	9RFSA42	9RFSA43	9RFSA44	9RFSA45	9RFSA46	9RFSA47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 paires / PACKAGING: per pair or pack of 6 pairs.



NOUVEAU
NEW

AVANTAGES

- Haute adhérence en milieu gras.
- Maintien unique des chevilles.
- 50 % plus légère.

BENEFITS

- Excellent grip in greasy environment.
- Unique ankles support.
- 50 % lighter.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- **Tige** en Purofort®, garniture réfléchissante en haut.
- **Doublure** en polyamide.
- **Semelle de propreté** en polyuréthane.
- **Embout de protection** en acier.
- **Semelle anti-perforation** en acier.
- **Semelle d'usure** en Purofort® / Vibram® XS Work.
- **Poids** : 850 g par botte en pointure 44.
- **Couleur** : Gris foncé
- *Purofort® upper, reflective trim at the top.*
- *Polyamide lining.*
- *Polyurethane insole.*
- *Steel toe cap.*
- *Steel puncture resistant sole.*
- *Purofort® / Vibram® XS Work outsole.*
- *Weight: 850 g per boot in size 9.5.*
- *Color: Dark grey.*

CE EN ISO 20345 : 2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BOTTE / BOOT	9RELI39	9RELI40	9RELI41	9RELI42	9RELI43	9RELI44	9RELI45	9RELI46	9RELI47	9RELI48

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 paires / PACKAGING: per pair or pack of 6 pairs.

THIGH NEPTUNO 9THIG

AVANTAGE

⊕ Protection imperméable pour travailler dans l'eau.

BENEFIT

⊕ Waterproof protection while working in the water.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en polyester.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 1 350 g par cuissarde en pointure 44.
- Couleur : Vert/Noir

- PVC upper.
- Polyester lining.
- PVC / Nitrile outsole.
- Weight: 1 350 g per Thigh Waders in size 9.5.
- Color: Green/Black.



EU	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
CUISSARDE / THIGH WADERS	9THIG40	9THIG41	9THIG42	9THIG43	9THIG44	9THIG45	9THIG46	9THIG47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 4 paires / PACKAGING: per pair or pack of 4 pairs.

CHEST NEPTUNO 9CHES

AVANTAGE

⊕ Protection imperméable pour travailler dans l'eau.

BENEFIT

⊕ Waterproof protection while working in the water.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en polyester.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 1 685 g par Waders en pointure 44.
- Couleur : Vert/Noir

- PVC upper.
- Polyester lining.
- PVC / Nitrile outsole.
- Weight: 1 685 g per Chest Waders in size 9.5.
- Color: Green/Black.



EU	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
WADERS / CHEST WADERS	9CHES40	9CHES41	9CHES42	9CHES43	9CHES44	9CHES45	9CHES46	9CHES47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 4 paires / PACKAGING: per pair or pack of 4 pairs.

THIGH SAFETY 9THSA



AVANTAGE

• Protection imperméable pour travailler dans l'eau.

BENEFIT

• Waterproof protection while working in the water.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en polyester.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 1 290 g par cuissarde en pointure 44.
- Couleur : Vert/Noir

- PVC upper.
- Polyester lining.
- Steel toe cap.
- Steel puncture resistant sole.
- PVC / Nitrile outsole.
- Weight: 1 290 g per Thigh Waders in size 9.5.
- Color: Green/Black.



CE EN ISO 20345 : 2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
CUISSARDE / THIGH WADERS	9THSA39	9THSA40	9THSA41	9THSA42	9THSA43	9THSA44	9THSA45	9THSA46	9THSA47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 3 paires / PACKAGING: per pair or pack of 3 pairs.

CHEST SAFETY 9CHSA



AVANTAGE

• Protection imperméable pour travailler dans l'eau.

BENEFIT

• Waterproof protection while working in the water.



CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

- Tige en PVC.
- Doublure en polyester.
- Embout de protection en acier.
- Semelle anti-perforation en acier.
- Semelle d'usure en PVC / Nitrile.
- Poids : 1 505 g par Waders en pointure 44.
- Couleur : Vert/Noir

- PVC upper.
- Polyester lining.
- Steel toe cap.
- Steel puncture resistant sole.
- PVC / Nitrile outsole.
- Weight: 1 505 g per Chest Waders in size 9.5.
- Color: Green/Black.



CE EN ISO 20345 : 2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
WADERS / CHEST WADERS	9CHSA39	9CHSA40	9CHSA41	9CHSA42	9CHSA43	9CHSA44	9CHSA45	9CHSA46	9CHSA47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 3 paires / PACKAGING: per pair or pack of 3 pairs.



ACCESSOIRES
ACCESSORIES

ORTHOCLASE ENERGY ORTEN4*

AVANTAGES

- + Flexible.
- + Solide.

BENEFITS

- + Flexible.
- + Rugged.



COMPOSITION / CARACTÉRISTIQUES

- **Composition :** Elastomère Thermoplastique (TPE).
- **Caractéristiques :**
 - Améliore la posture.
 - Absorbe les chocs.
 - Soulage les douleurs au talon.
 - Réduit la fatigue du pied.

MATÉRIALS / FEATURES

- **Materials:** Thermoplastic elastomer (TPE).
- **Features:**
 - Improves posture.
 - Absorbs shocks.
 - Relieves heel pain.
 - Reduces foot fatigue.

Taille unique / One size

ORTEN4

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 50 paires / PACKAGING: per pair or pack of 50 pairs.

* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stock lasts.

ORTHOCLASE BREATH ORTBR3/ORTBR4

AVANTAGES

- + Respirante.
- + Antistatique.
- + Antibactérienne.
- + Anti-moisissures.

BENEFITS

- + Breathable.
- + Antistatic.
- + Antibacterial.
- + Anti-fungal.



COMPOSITION / CARACTÉRISTIQUES

- **Composition :** Coton sur EVA et Elastomère Thermoplastique (TPE).
- **Caractéristiques :**
 - Evacue la transpiration.
 - Améliore la posture.
 - Absorbe les chocs au talon.
 - S'adapte à chaque pointure.

MATÉRIALS / FEATURES

- **Materials:** Cotton on EVA and Thermoplastic elastomer (TPE) combination.
- **Features:**
 - Wicks away moisture.
 - Improves posture.
 - Absorbs heel shocks.
 - Fits each size.

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
SEMELLES INTÉRIEURES / INSOLES	ORTBR3						ORTBR4					

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 50 paires / PACKAGING: per pair or pack of 50 pairs.

ORTHOCLASE CLASSIC ORTCL3*/ORTCL4*

AVANTAGES

- + Légère.
- + Antistatique.
- + Antibactérienne.
- + Anti-moisissures.

BENEFITS

- + Lightweight.
- + Antistatic.
- + Antibacterial.
- + Anti-fungal.



COMPOSITION / CARACTÉRISTIQUES

- **Composition :** Coton sur mousse Polyuréthane (PU).
- **Caractéristiques :**
 - Evacue la transpiration.
 - Améliore la posture.
 - Absorbe les chocs au talon.
 - S'adapte à chaque pointure.

MATÉRIALS / FEATURES

- **Materials:** Cotton on Polyurethane (PU) foam.
- **Features:**
 - Wicks away moisture.
 - Improves posture.
 - Absorbs heel shocks.
 - Fits each size.

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
SEMELLES INTÉRIEURES / INSOLES	ORTCL3							ORTCL4						

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 50 paires / PACKAGING: per pair or pack of 50 pairs.

* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stock lasts.



BAMBOU

BAMB3/BAMB4

AVANTAGES

- ⊕ Respirante.
- ⊕ Extrêmement douce.
- ⊕ Antibactérienne.
- ⊕ Anti-moisissures.
- ⊕ Anti-odeurs.

BENEFITS

- ⊕ Breathable.
- ⊕ Super soft feel.
- ⊕ Antibacterial.
- ⊕ Anti-fungal.
- ⊕ Odor-resistant.



COMPOSITION / CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : 85 % fibres de bambou et 15 % élasthane.
- **Caractéristiques** :
 - Limite la transpiration.
 - Aide à réguler la température.
 - Dessous du pied renforcé du talon à la pointe.

MATÉRIALS / FEATURES

- **Materials**: 85 % bamboo fibres and 15 % elastane.
- **Features**:
 - Wicks away moisture.
 - Helps regulate temperature.
 - Reinforced underfoot from heel to toe.



EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
MI-CHAUSSETTES / CREW SOCKS	BAMB3			BAMB4				

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 12 paires / PACKAGING: per pair or pack of 12 pairs.

BAMBOUSSA

BASG3/BASG4

AVANTAGES

- ⊕ Respirante.
- ⊕ Extrêmement douce.
- ⊕ Antibactérienne.
- ⊕ Anti-moisissures.
- ⊕ Anti-odeurs.

BENEFITS

- ⊕ Breathable.
- ⊕ Super soft feel.
- ⊕ Antibacterial.
- ⊕ Anti-fungal.
- ⊕ Odor-resistant.



COMPOSITION / CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : 85 % fibres de bambou et 15 % élasthane.
- **Caractéristiques** :
 - Limite la transpiration.
 - Aide à réguler la température.
 - Dessous du pied renforcé du talon à la pointe.

MATÉRIALS / FEATURES

- **Materials**: 85 % bamboo fibres and 15 % elastane.
- **Features**:
 - Wicks away moisture.
 - Helps regulate temperature.
 - Reinforced underfoot from heel to toe.



EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
SOCQUETTES / LOW CUT SOCKS	BASG3			BASG4				

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 12 paires / PACKAGING: per pair or pack of 12 pairs.

ARBOREA

ARBB3/ARBB4

AVANTAGES

- ⊕ Respirante.
- ⊕ Chaude.
- ⊕ Fine.
- ⊕ Légère.

BENEFITS

- ⊕ Breathable.
- ⊕ Warm.
- ⊕ Thin.
- ⊕ Lightweight.



COMPOSITION / CARACTÉRISTIQUES

- **Composition :** 95 % Thermolite® et 5 % élasthanne.
- **Caractéristiques :**
 - Limite la transpiration.
 - Protège contre le froid.

MATÉRIALS / FEATURES

- **Materials:** 95 % Thermolite® and 5 % elastane.
- **Features:**
 - Wicks away moisture.
 - Cold insulation.



EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
CHAUSSETTES / SOCKS	ARBB3			ARBB4				

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 12 paires / PACKAGING: per pair or pack of 12 pairs.

DUNLOP® ALL ROUND

ALLB39/ALLB42/ALLB45

AVANTAGES

- ⊕ Respirante.
- ⊕ Chaude.
- ⊕ Confortable.

BENEFITS

- ⊕ Breathable.
- ⊕ Warm.
- ⊕ Comfortable.



COMPOSITION / CARACTÉRISTIQUES

- **Composition :** 45 % coton, 35 % polyester Dunova®, 18 % polyamide et 20 % élasthanne.
- **Caractéristiques :**
 - Limite la transpiration.
 - Isolation thermique.
 - Renfort métatarsien.
 - Séchage rapide.

MATÉRIALS / FEATURES

- **Materials:** 45 % cotton, 35 % DUNOVA® polyester, 18 % polyamide and 20 % elastane.
- **Features:**
 - Wicks away moisture.
 - Thermal insulation.
 - Reinforced metatarsal.
 - Fast drying.



EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
CHAUSSETTES / SOCKS	ALLB39			ALLB42		ALLB45			

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 10 paires / PACKAGING: per pair or pack of 10 pairs.



SAILOR BAG SWAT MOBAGSB25

AVANTAGE

- Un sac marin pratique et spacieux.

BENEFIT

- Practical and spacious sailor bag.



COMPOSITION / CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : Nylon 1680 D enduit.
- **Dimensions** : 65 x Ø35 cm
- **Poids** : 630 gr.
- **Caractéristiques** :
 - Cordon coulissant avec bloqueur.
 - Bandouillère réglable et amovible.
 - Poignée matelassée.
 - 2 poches : 1 petite dos, 1 grande bas

MATÉRIALS / FEATURES

- **Materials**: 1680 D coated nylon.
- **Dimensions**: 65 x Ø35 cm
- **Weight**: 630 gr.
- **Features**:
 - Drawstring with blocker.
 - Adjustable and removable shoulder strap.
 - Padded grab handle.
 - 2 pockets : 1 small back, 1 large bottom



CONDITIONNEMENT : à l'unité ou par lot de 10 sacs / PACKAGING: per unit or pack of 10 bags..

SAILOR BAG MOBAGWY40*

AVANTAGE

- Un sac marin pour conserver ses affaires à l'abri de l'eau et de la poussière.

BENEFIT

- A sailor bag to store belongings protected from water and dust.



COMPOSITION / CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : Bâche PVC 500D.
- **Dimensions** : 70 x Ø25 cm.
- **Volume** : 40 L / **Poids** : 467 gr.
- **Caractéristiques** :
 - Bandouillère réglable.
 - Imperméable.

MATÉRIALS / FEATURES

- **Materials**: 500D PVC tarpaulin.
- **Dimensions**: 70 x Ø25 cm.
- **Volume**: 40 L / **Weight**: 467 gr.
- **Features**:
 - Adjustable shoulder strap.
 - Waterproof.

CONDITIONNEMENT : à l'unité ou par lot de 25 sacs / PACKAGING: per unit or pack of 25 bags..

* Dans la limite des stocks disponibles / Available while stock lasts.

DUFFLE BACKPACK MOBAGCR35

AVANTAGE

- Un sac pelochon transformable en sac à dos.

BENEFIT

- A duffel bag convertible into a backpack.



COMPOSITION / CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : Bâche PVC 500D et polyester 600D.
- **Dimensions** : 50 x 34 x 30 cm.
- **Volume** : 35 L / **Poids** : 830 gr.
- **Caractéristiques** :
 - 1 poche intérieure.
 - Imperméable

MATÉRIALS / FEATURES

- **Materials**: 500D PVC tarpaulin and 600D polyester combination.
- **Dimensions**: 50 x 34 x 30 cm.
- **Volume**: 35 L / **Weight**: 830 gr.
- **Features**:
 - 1 inside pocket.
 - Waterproof.



TRAVEL BAG MOBAGTB100

AVANTAGE

- Trois sacs en un : sac de voyage à roulettes, sac à dos et sac pelochon.

BENEFIT

- Three bags in one: a wheeled travel bag, a backpack or a duffle bag.



COMPOSITION / CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : Nylon 1680 D enduit.
- **Dimensions** : 77 x 35 x 40 cm.
- **Volume** : 100 L / **Poids** : 5 kg.
- **Caractéristiques** :
 - Une poignée de traction télescopique encastrable.
 - Deux poignées de portage rembourrées.
 - Deux bretelles matelassées dissimulées dans la poche arrière zippée.
 - Un compartiment supérieur (76 x 35 x 23 cm) avec accès frontal.
 - Un compartiment inférieur (76 x 35 x 13 cm) avec fond et côtés renforcés.
 - Un panneau de séparation pouvant être roulé pour ne garder qu'un seul compartiment.
 - 1 poche filet sur le dessus.
 - 3 poches latérales.
 - 3 poches intérieures.
 - Une poche pour les chaussures (36,8 x 27,9 x 17,8 cm).
 - 2 roulettes.
 - Un porte-adresse.

MATÉRIELS / FEATURES

- **Materials**: 1680 D coated nylon.
- **Dimensions**: 77 x 35 x 40 cm.
- **Volume**: 100 L / **Weight**: 5 kg.
- **Features**:
 - A recessed, telescoping handle system.
 - Two padded grab handles.
 - Two padded backpack straps hidden in the zippered rear panel.
 - A upper compartment (76 x 35 x 23 cm) with front-load access.
 - A lower compartment (76 x 35 x 13 cm) with reinforced bottom and sides.
 - A divider panel between upper and lower compartments which can be rolled up creating a single large main compartment.
 - Inner mesh pocket on top of the bag.
 - 3 inside pockets.
 - 3 side pockets.
 - A shoe pocket (36.8 x 27.9 x 17.8 cm).
 - Two wheels.
 - An address tag.

CONDITIONNEMENT : à l'unité ou par lot de 10 sacs / PACKAGING: per unit or pack of 10 bags..

www.coverguard-footwear.com



SERVICES

Clients, distributeurs ou partenaires : nos équipes sont, avant tout, à votre service.

Customers, distributors or partners : our teams are, above all, at your service.

Vous assurer au quotidien, partout dans le monde, un accompagnement personnalisé.

We make sure everyday, everywhere in the world, that you receive our personalised support.

Dynamiser vos ventes par des actions marketing ciblées tout au long de l'année.

Boost your sales through targeted marketing activities throughout the year.

Faciliter et optimiser vos démarches en vous garantissant toujours plus de flexibilité.

Facilitate and optimise your processes by always guaranteeing you more flexibility.



UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

PERSONALISED SUPPORT

Afin d'assister au mieux vos forces de vente dans le développement de leurs activités, nous assurons :

In order to better assist your sales force in the development of their activities, we ensure:

+ L'actualisation de nos **sites Internet** Euro Protection, Coverguard® Haute Visibilité, Eurotechnique Gants, ..., sur lesquels vous retrouverez tous nos catalogues et gammes de produits.

*The updating of our Euro Protection, Coverguard® High Visibility, Eurotechnique Gloves, etc. **websites**, where you will find all our catalogues and ranges of products.*



www.europrotection.com



www.coverguard-footwear.com

+ La mise à disposition régulière, sous format papier ou en téléchargement, de **catalogues multilingues**, véritables mines d'informations sur nos produits.

*The regular availability, in paper form or in download, of **multilingual catalogues**, which are real mines of information about our products.*



+ La mise à jour permanente des **fiches techniques** et des **visuels** de nos produits, accessibles à partir de notre base de données **Visutech**.

*The permanent update of **data sheets** and **images** of our products, which are accessible from our **Visutech** database.*



www.europrotection.com/fr/database

+ L'accès à notre **showroom**.

*Access to our **showroom**.*

+ La mise en œuvre de **démarches commerciales conjointes** notamment auprès des Grands-Comptes.

*The implementation of **joint commercial approaches** particularly with large accounts.*



+ L'organisation et l'animation de sessions de **formation** à nos produits.

*The organisation and facilitation of **training** on our products.*

+ Une présence sur les **réseaux sociaux**.

*Presence on **Social Networks**.*





DES ACTIONS MARKETING CIBLÉES

TARGETED MARKETING ACTIONS

Pour vous aider à dynamiser vos ventes tout au long de l'année, nous vous proposons :

To help you boost your sales throughout the year, we offer:



+ L'organisation régulière d'**opérations de promotion.**

The regular organisation of promotions.



+ La publication annuelle de **catalogues Pré-Saison.**

The annual publication of Pre-season catalogues.

+ La mise à disposition d'une **signalétique adaptée** et d'**informations pratiques (ILV)** pour une meilleure orientation du client sur vos points de vente.

The supply of shelf displays for better customer orientation at your points of sale.

+ La conception et la mise en œuvre de **linéaires types** pour vos espaces dédiés au libre-service.

The design and implementation of standard shelf space for your areas dedicated to self-service.



TOUJOURS PLUS DE FLEXIBILITÉ

ALWAYS MORE FLEXIBILITY


Afin de faciliter votre accès à l'information, de vous permettre de passer vos commandes en toute simplicité et de vous garantir des délais de livraison adaptés à vos besoins, nous avons mis en place :

In order to facilitate your access to information, to allow you to place your orders with ease and to guarantee delivery times tailored to your needs, we have set up:

+ **Un nouveau site e-Commerce** encore plus ergonomique et performant pour disposer d'une information en temps réel sur nos produits et passer vos commandes.

A new e-Commerce website which is even more ergonomic and powerful, to have real-time information on our products and to place your orders.

www.order.europrotection.com



+ **Un pôle dédié** pour traiter vos commandes et vous renseigner sur leur état d'avancement.

A dedicated hub to process your orders and inquire about their progress.

+ **Une organisation logistique industrielle**, clé de voute d'un service à la fois réactif et efficace : livraison en 48h00 Chrono, panachage des livraisons, ...

An industrial logistics organisation, the key to a service that is both responsive and efficient: delivery in 48 hours chrono, mixing deliveries, etc.

+ **Un Franco réduit.**

Carriage free for low-value order.



NOTES :

INDEX

AGATE	9AGAL	BASSE/LOW	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 45
AGATE	9AGAH	HAUTE/HIGH	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 45
ALTAÏTE	9ALTL	BASSE/LOW	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 26
ALTAÏTE	9ALTH	HAUTE/HIGH	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 26
ANKÉRITE II	9ANCL	BASSE/LOW	INTÉRIEUR / INDOOR	P. 16
AQUAMARINE	9AQUA	HAUTE/HIGH	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 27
ARAGONITE	9ARAH	HAUTE/HIGH	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 33
ASCANITE	9ASCL	BASSE/LOW	INTÉRIEUR / INDOOR	P. 17
ASCANITE	9ASCH	HAUTE/HIGH	INTÉRIEUR / INDOOR	P. 17
ASTROLITE	9ASTH	HAUTE/HIGH	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 54
ASTROLITE	9ASTL	BASSE/LOW	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 54
AVENTURINE	9AVEL	BASSE/LOW	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 53
AVENTURINE	9AVEH	HAUTE/HIGH	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 53
AZURITE	9AZUL	BASSE/LOW	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 46
AZURITE	9AZUH	HAUTE/HIGH	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 46
BONO	9BONO	SANDALE/SANDAL	INTÉRIEUR / INDOOR	P. 21
BOSCO	9BOSC	SANDALE/SANDAL	INTÉRIEUR / INDOOR	P. 20
BUBO	9BUBO	SANDALE/SANDAL	AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY	P. 58
COBALT II	9COBL	BASSE/LOW	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 52
COBALT II	9COBH	HAUTE/HIGH	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 52
COPPER	9COPH	HAUTE/HIGH	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 49
COPPER	9COPL	BASSE/LOW	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 49
COVELLITE	9COVE	BOTTE/BOOT	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 42
DIAMANT	9DIAL	BASSE/LOW	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 50
DUNLOP® ALL ROUND	ALLB45	CHAUSSETTES/SOCKS	ACCESSOIRES/ACCESSOIRES	P. 83
EMERALD	9EMEL	BASSE/LOW	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 56
EMERALD	9EMEH	HAUTE/HIGH	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 56
FREEDITE	9FREL	BASSE/LOW	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 48
FREEDITE	9FREH	HAUTE/HIGH	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 48
GRANITE	9GRAH	HAUTE/HIGH	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 29
HELVITE	9HEVL	BASSE/LOW	INTÉRIEUR / INDOOR	P. 18
HILLITE	9HILH	HAUTE/HIGH	INTÉRIEUR / INDOOR	P. 19
HILLITE	9HILL	BASSE/LOW	INTÉRIEUR / INDOOR	P. 19
HYDROCITE	9HYDR	HAUTE/HIGH	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 31
JASPER	9JASL	BASSE/LOW	AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY	P. 63
KASOLITE	9KASL	BASSE/LOW	SPECIALITÉS/ SPECIALTIES	P. 67
LEAD	9LEAL	BASSE/LOW	INTÉRIEUR / INDOOR	P. 15
LEAD	9LEAH	HAUTE/HIGH	INTÉRIEUR / INDOOR	P. 15
MAGNÉTITE	9MAGN	BOTTE/BOOT	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 35
MARBLE	9MARH	HAUTE/HIGH	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 30
METALITE	9METL	BASSE/LOW	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 44
METALITE	9METH	HAUTE/HIGH	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 44
MOON	9MOOL	BASSE/LOW	AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY	P. 61
MOVE	9MOLL	BASSE/LOW	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 55
MOVE	9MOVL	BASSE/LOW	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 55
OKENITE	9OKEL	BASSE/LOW	AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY	P. 60
OKENITE	9OKEH	HAUTE/HIGH	AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY	P. 60
OKENITE	9OKEC	SABOT/CLOG	AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY	P. 59
OPAL	9OPAL	BASSE/LOW	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 24
OPAL	9OPAH	HAUTE/HIGH	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 24
ORTHITE	9ORTL	BASSE/LOW	AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY	P. 62
PATAGONITE	9PATA	BOTTE/BOOT	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 37
PEARL	9PEAL	BASSE/LOW	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 23
PEARL	9PEAH	HAUTE/HIGH	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 23
PERLITE	9PERL	BOTTE/BOOT	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 38
PIÉMONTITE	9PIEM	BOTTE/BOOT	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 39
POWERLITE	9POWE	BOTTE/BOOT	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 40
PUROFORT®+ RELIANCE	9RELI	BOTTE/BOOT	DUNLOP	P. 77
PYROPE	9PYRO	BOTTE/BOOT	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 41
PYROXITE	9PROY	BOTTE/BOOT	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 36
QANDILITE	9QAND	HAUTE/HIGH	SPECIALITÉS/ SPECIALTIES	P. 64
QUADRUFITE	9QUAD	HAUTE/HIGH	SPECIALITÉS/ SPECIALTIES	P. 66
QUARTZ	9QUAR	HAUTE/HIGH	SPECIALITÉS/ SPECIALTIES	P. 65
RUBIS	9RUBH	HAUTE/HIGH	SPECIALITÉS/ SPECIALTIES	P. 68
RUBIS	9RUBL	BASSE/LOW	SPECIALITÉS/ SPECIALTIES	P. 68
SIBERITE	9SIBE	BOTTE/BOOT	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 34
SPINELLE	9SPIL	BASSE/LOW	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 47
SUN	9SUN	BASSE/LOW	INTÉRIEUR / INDOOR	P. 14

TERRALITE	9TERR	HAUTE/HIGH	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 32
TITANITE	9TITH	HAUTE/HIGH	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 28
TOPAZ	9TOPL	BASSE/LOW	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 25
TOPAZ	9TOPH	HAUTE/HIGH	EXTÉRIEUR/ OUTDOOR	P. 25
VOLCANITE	9VOSH	HAUTE/HIGH	MULTI-USAGES/MULTIPURPOSE	P. 51

DUNLOP

ACIFORT®SAFETY	9ACSA	BOTTE/BOOT	DUNLOP	P. 75
CHEST NEPTUNO	9CHES	WADERS/CHESTWADERS	AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY	P. 78
CHEST SAFETY	9CHSA	WADERS/CHESTWADERS	AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY	P. 79
DEVON SAFETY	9DESA	BOTTE/BOOT	DUNLOP	P. 74
DEVON SAFETY	9DESY	BOTTE/BOOT	DUNLOP	P. 74
FOODPRO PUROFORT® MULTIGRIPSAFETY	9PUMG	BOTTE/BOOT	DUNLOP	P. 73
FUR RIGAIR SAFETY	9RFSA	BOTTE/BOOT	DUNLOP	P. 76
HYGRADE	9HYGR	BOTTE/BOOT	DUNLOP	P. 72
HYGRADE SAFETY	9HYSA	BOTTE/BOOT	DUNLOP	P. 73
PROTOMASTOR FULL SAFETY	9PFSA	BOTTE/BOOT	DUNLOP	P. 71
PUROFORT® SAFETY	9PUSG	BOTTE/BOOT	DUNLOP	P. 71
RIGAIR SAFETY	9RISA	BOTTE/BOOT	DUNLOP	P. 76
SELENIUM	9SELE	BOTTES/BOOTS	DUNLOP	P. 70
SYLVITE	9SYLV	SABOT/CLOG	DUNLOP	P. 70
THIGH NEPTUNO	9THIG	CUISSARDE/THIGH WADERS	AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY	P. 78
THIGH SAFETY	9THSA	CUISSARDE/THIGH WADERS	AGROALIMENTAIRE / FOOD INDUSTRY	P. 79
TYSONITE	9TYSO	SABOT/CLOG	DUNLOP	P. 72

ACCESSOIRES

ARBOREA	ARBB3	CHAUSSETTES/SOCKS	ACCESSOIRES/ACCESSOIRES	P. 83
ARBOREA	ARBB4	CHAUSSETTES/SOCKS	ACCESSOIRES/ACCESSOIRES	P. 83
BAMBOU	BAMB3	MI-CHAUSSETTES/CREW SOCKS	ACCESSOIRES/ACCESSOIRES	P. 82
BAMBOU	BAMB4	MI-CHAUSSETTES/CREW SOCKS	ACCESSOIRES/ACCESSOIRES	P. 82
BAMBOUSSA	BASG3	SOCQUETTES/LOW CUT SOCKS	ACCESSOIRES/ACCESSOIRES	P. 82
BAMBOUSSA	BASG4	SOCQUETTES/LOW CUT SOCKS	ACCESSOIRES/ACCESSOIRES	P. 82
DUFFLEBACKPACK	BAGCR35	BAGAGERIE/LUGGAGE	ACCESSOIRES/ACCESSOIRES	P. 85
DUFFLEBACKPACK	BAGCB35	BAGAGERIE/LUGGAGE	ACCESSOIRES/ACCESSOIRES	P. 85
DUNLOP® ALL ROUND	ALLB39	CHAUSSETTES/SOCKS	ACCESSOIRES/ACCESSOIRES	P. 83
DUNLOP® ALL ROUND	ALLB42	CHAUSSETTES/SOCKS	ACCESSOIRES/ACCESSOIRES	P. 83
ORTHOCLASE BREATH	ORTBR3	SEMELLES INTÉRIEURES/INSOLES	ACCESSOIRES/ACCESSOIRES	P. 81
ORTHOCLASE BREATH	ORTBR4	SEMELLES INTÉRIEURES/INSOLES	ACCESSOIRES/ACCESSOIRES	P. 81
ORTHOCLASE CLASSIC	ORTCL3	SEMELLES INTÉRIEURES/INSOLES	ACCESSOIRES/ACCESSOIRES	P. 81
ORTHOCLASE CLASSIC	ORTCL4	SEMELLES INTÉRIEURES/INSOLES	ACCESSOIRES/ACCESSOIRES	P. 81
ORTHOCLASE ENERGY	ORTEN4	TALONNETTES/HEEL CUPS	ACCESSOIRES/ACCESSOIRES	P. 81
SAILOR BAG	BAGWY40	BAGAGERIE/LUGGAGE	ACCESSOIRES/ACCESSOIRES	P. 84
SAILOR BAG SWAT	BAGSB25	BAGAGERIE/LUGGAGE	ACCESSOIRES/ACCESSOIRES	P. 84
TRAVEL BAG	BAGTB100	BAGAGERIE/LUGGAGE	ACCESSOIRES/ACCESSOIRES	P. 86

DES GAMMES
COMPLÈTES
À VOTRE SERVICE

FULL RANGES
AT YOUR SERVICE

www.coverguard-footwear.com



coverguard®

